MEGASAT

Brillantes Fernsehen

Camping

Camping TV

Produktkatalog 2016

Megasat Werke GmbH
Megasat – Die Marke des Unternehmens

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Unternehmen mit Marke und Philosophie

Unser Unternehmen wurde 2004 mit dem Bestreben gegründet, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu einem fairen Preis zu liefern und befolgt es durch den Aufbau und die stetige Weiterentwicklung der Marke Megasat bis heute. Wir gehören mit der Produktlinie Megasat zu den führenden Herstellern von Satellitentechnik und –zubehör in Deutschland und Europa. Die Produkte der Marke Megasat zeigen die Vielfältigkeit für den Home- sowie den Camping- und Outdoorbereich auf. Das Megasat-Sortiment reicht von Digitalreceivern über CI-Module, Pay-TV-Karten, Satellitenspiegel, LNBs, Multischalter bis hin zu Montagezubehör. Die manuellen und vollautomatischen Lösungen für Camping, Caravan und Boot, erweitern die Produktlinie Megasat und sichern auch den TV-Empfang im Urlaub.

Hochwertige Produkte zum fairen Preis – Unser Handeln und das Verhältnis zu unseren Kunden sind entscheidend für unseren Erfolg. Diese Philosophie bestimmt täglich das Denken und Handeln unserer Mitarbeiter und sorgt für zufriedene Megasat-Kunden.

Beratung und Zufriedenheit, die Schlüsselfaktoren für Erfolg

Die oberste Priorität unseres Unternehmens ist die Zufriedenheit aller Kunden. Mehr als 40 Mitarbeiter sorgen täglich dafür, dass Sie als Kunde oder Fachhändler mit unseren Megasat-Produkten und selbstverständlich mit unserem Service zufrieden sind. Um unser breit gefächertes Sortiment ständig verfügbar zu haben, arbeiten wir als Hersteller auf einem 4500 m^2 großen Firmengelände.

Entwicklung und Service in Deutschland

Um den Anspruch der hiesigen Produktstandards zu garantieren, findet die Entwicklung unserer Produkte in Deutschland statt. Oberste Priorität hat bei uns die Kundenzufriedenheit, daher legen wir viel Wert auf Sicherheit und Qualität. So unterstreichen wir den Anspruch an Markenqualität. Die zertifizierte Fertigung nach ISO9001 all unserer Megasat-Produkte zeichnet uns aus. Diese Zertifizierungen werden regelmäßig von uns auditiert. Weiterhin haben wir als Unternehmen ein besonderes Augenmerk auf marktgerechte Produkte, die den überdurchschnittlichen Erfolg der Produktlinie Megasat gewährleisten.

Elementar ist auch der Serviceanspruch, weshalb alle Kundenkontakte zentral vom Firmenstandort gesteuert werden. Sollte der Kunde mit der gelieferten Ware einmal nicht zufrieden sein, gewährleisten wir mit unserem Service-Center und der hauseigenen Reparaturwerkstätte die schnelle Abwicklung der Reklamation.

Auszeichnungen & Service

Besonders stolz sind wir als Unternehmen, dass unsere Produktlinie Megasat von zahlreichen unabhängigen Fachzeitschriften mit der Note Sehr Gut ausgezeichnet wurde. Um unser oberstes Ziel – die Zufriedenheit unserer Kunden – zu erreichen, besitzen wir ein modernes Lagersystem, welches ermöglicht, Sendungen innerhalb von 24 Stunden europaweit zu verschicken.

Inhaltsverzeichnis

Vollautomatische Sat-Antennen für den mobilen Einsatz
Campingman Portable 07
Satmaster Portable Exclusive Classic 08
Satmaster Portable Dome 09

Vollautomatische Sat-Antennen zur festen Montage
Countryman GPS 11
Campingman 12
Campingman Twin / Auto Skew 13
Campingman Kompakt / Campingman Kompakt Twin 14
Campingman Kompakt TV on Air 15
Shipman 16
Shipman GPS / Auto Skew 17
Caravanman Kompakt / Caravanman Kompakt Twin 19
Caravanman 65 Premium / Caravanman 65 Premium Twin 20
Caravanman 85 Premium 21
Caravanman 85 Professional / Caravanman 85 Professional GPS 22
Seaman 37 23
Seaman 45 GPS / Auto Skew 25
Seaman 60 GPS / Auto Skew 25

Camping LED Fernseher
Royal Line 19 / Royal Line 22 / Royal Line 24 25
Royal Line Deluxe 19 / Royal Line Deluxe 22 / Royal Line Deluxe 24 26
CTV 16 Plus 27

Satelliten Receiver
Megasat HD Stick 310 28
Megasat HD 430 Combo 28
Megasat HD 650 T2+ 29

Campingkoffer
Standard / LNB + Kabel / HD 30

Zubehör ..... 32 - 33

Produktübersicht der vollautomatischen Sat-Antennen

Astra Hotbird

Seite 7

Campingman Portable

- Twin Anschluss (bis zu 2 Teilnehmer)
- 38 cm Spiegeldurchmesser
- Auto Skew Funktion
- An beliebigen Orten einsetzbar

Art.-Nr. 1500059

Seite 8

Satmaster Portable Exclusive Classic

- Single Anschluss (für 1 Teilnehmer)
- 46 cm Spiegeldurchmesser
- Gummifüße für sicheren Halt
- An beliebigen Orten einsetzbar
- Inklusive Wetterschutz

Art.-Nr. 1500092



Seite 9

Satmaster Portable Dome

- Twin Anschluss (bis zu 2 Teilnehmer)
- 37 cm Spiegeldurchmesser
- An beliebigen Orten einsetzbar

Art.-Nr. 1500158



Seite 11

Countryman GPS

- Single Anschluss (für 1 Teilnehmer)
- 51,5 x 27,5 cm Spiegelgröße
- Nur 18,8 cm flach im geschlossenen Zustand
- Auto Skew Funktion und GPS-Empfänger

Art.-Nr. 1500120



Seite 12

Campingman

- Single Anschluss (für 1 Teilnehmer)
- 46 x 32 cm Spiegelgröße

Art.-Nr. 1500050

Seite 13

Campingman Twin / Auto Skew

- Twin Anschluss (bis zu 2 Teilnehmer)
- 46 x 32 cm Spiegelgröße
- Auto Skew Funktion

Art.-Nr. 1500054



Seite 14

Campingman Kompakt

- Anschluss für 1 oder 2 Teilnehmer
- GPS Empfänger
- 48 x 24 cm Spiegelgröße

1 Teilnehmer
Art.-Nr. 1500150
2 Teilnehmer
Art.-Nr. 1500151



Seite 15

Campingman Kompakt TV on Air

- Anschluss für 1 Teilnehmer
- Live-TV auf Handy, Tablet & Co. (bis zu 8 Mobilgeräte)
- GPS Empfänger
- 48 x 24 cm Spiegelgröße

Art.-Nr. 1500159

Seite 16

Shipman

- Nachführendes Satelliten-System
- Anschluss für 1 oder 3 Teilnehmer
- 46 x 32 cm Spiegelgröße

1 Teilnehmer
Art.-Nr. 1500051
3 Teilnehmer
Art.-Nr. 1500122

Seite 17

Shipman GPS / Auto Skew

- Nachführendes Satelliten-System
- Single Anschluss (für 1 Teilnehmer)
- 46 x 32 cm Spiegelgröße
- Auto Skew Funktion und GPS-Empfänger

Art.-Nr. 1500055

Seite 19

Caravanman Kompakt

- Anschluss für 1 oder 2 Teilnehmer
- 46 x 32 cm Spiegelgröße
- Nur 16 cm flach im geschlossenen Zustand

1 Teilnehmer
Art.-Nr. 1500144
2 Teilnehmer
Art.-Nr. 1500145

Seite 20

Caravanman 65 Premium

- Single Anschluss (für 1 Teilnehmer)
- 65 cm Spiegeldurchmesser
- Nur 19 cm flach im geschlossenen Zustand

Art.-Nr. 1500119

Seite 21

Caravanman 85 Premium

- Single Anschluss (für 1 Teilnehmer)
- 85 cm Spiegeldurchmesser
- Nur 19 cm flach im geschlossenen Zustand

Art.-Nr. 1500097



Seite 22

Caravanman 85 Professional

- Twin Anschluss (für 2 Teilnehmer)
- 85 cm Spiegeldurchmesser
- Nur 19 cm flach im geschlossenen Zustand
- Auto Skew Funktion

Art.-Nr. 1500082

Seite 23

Seaman 37

- Nachführendes Satelliten-System
- Anschluss für 1 oder 3 Teilnehmer
- 37 cm Spiegeldurchmesser
- Speziell für den Einsatz in Salzgewässern

1 Teilnehmer
Art.-Nr. 1500124
3 Teilnehmer
Art.-Nr. 1500056

Seite 25

Seaman 45 GPS / Auto Skew

- Nachführendes Satelliten-System
- Triple Anschluss (für 3 Teilnehmer)
- 45 cm Spiegeldurchmesser
- Auto Skew Funktion und GPS-Empfänger
- Speziell für den Einsatz in Salzgewässern

Art.-Nr. 1500057

Seite 25

Seaman 60 GPS / Auto Skew

- Nachführendes Satelliten-System
- Triple Anschluss (für 3 Teilnehmer)
- 60 cm Spiegeldurchmesser
- Auto Skew Funktion und GPS-Empfänger
- Speziell für den Einsatz in Salzgewässern

Art.-Nr. 1500058

Was ist das Ziel von Megasat?
Wir wollen unseren Kunden den Umgang mit modernster Technik leicht verständlich machen, und vor allem unterstützend mit unseren Produkten den Alltag erleichtern. Mit unseren vollautomatischen Satelliten-systemen gehört das manuelle Ausrichten einer Anlage der Vergangenheit an.

Von der Berufung zum Beruf
Sven Melzer (Jahrgang 1965) packte schon in jungen Jahren das Reisefieber. Lediglich mit Fahrrad und Rucksack suchte er die Campingplätze in Deutschland auf. Später, dank Führerschein, ersetzte ein Auto mit Wohnwagen das Zweirad. Die Reiseerfahrung erweiterte er auch im Ausland stetig. Neben Campingausflügen quer durch Europa, schlug es Sven Melzer auch für vier Monate mit einem Wohnmobil nach Nordamerika und für sechs Monate mit einem Pick-Up ins „Outback" von Australien.

Geschäftsführer Sven Melzer

Nach dem Meister zum Radio- und Fernsehtechniker wurde Sven Melzer 1990 zum Jahresbestmeister der Innung München ausgezeichnet. Was als Hobby begann nahm nun Einzug in seinen beruflichen Werdegang: Qualitativ hochwertige und mit modernster Technik ausgestattete Produkte zu erschwinglichen Preisen sind das Credo des Unternehmens und allen voran des Camping-Fans Sven Melzer.

Mit inzwischen 25 Jahren Berufserfahrung im Satellitendirektempfang und über 18 Jahren Tätigkeit in der Geschäftsführung sowie internationalem Produktmarketing ist Sven Melzer seiner Berufung treu geblieben und verfolgt täglich weiterhin sein Motto: „Aus der Praxis Produkte verwirklichen".

Vollautomatische Sat-Antennen

Einfach Knopf drücken und Fernsehen

ENTWICKLUNG UND SERVICE 100% QUALITÄT IN DEUTSCHLAND

Campingman Portable

Satelliten-Fernsehen an jedem beliebigen Ort

Mobiles Satelliten-System mit automatischem Positionierer, Twin Anschluss und Auto Skew Funktion.

Durch die mobile und kompakte Bauweise ermöglicht die Antenne einen flexiblen Einsatz und kann an jedem beliebigen Ort mit freier Sicht zum Satelliten aufgestellt werden. Bäume und andere Hindernisse lassen sich somit problemlos umgehen. Zur Antenne benötigen Sie nur ein Koaxialkabel, über das die Antenne mit Strom versorgt wird und gleichzeitig TV- und Radiosignale übertragen werden. Auf Knopfdruck findet die Antenne vollautomatisch innerhalb von 1-2 Minuten den gewünschten Satelliten. Das integrierte Auto Skew System ermöglicht eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs und garantiert somit erstklassigen Empfang an allen Standorten in Europa. Die Antenne wird durch eine elegante Kunststoffhaube bestens gegen äußere Beschädigungen und Wettereinflüsse geschützt. Zusätzlich bietet die Antenne einen Twin Anschluss, um einen weiteren Receiver anzuschließen.



Mit Metallöse zur Diebstahlsicherung

SATVISION Campingman Portable Twin Auto Skew GUT 91,3% Vollautomatische SAT-Empfangsanlage – 06/2011

REISE MOBIL INTERNATIONAL GETESTET 7/2013 SEHR GUT

KAUFTIPP REISE MOBIL INTERNATIONAL 07/2013

Produktvideo

Art.-Nr. 1500059

Technische Daten:

Antennen Typ	Parabolantenne
Anzahl der Teilnehmer	2
LNB Typ	Universal Twin LNB
Frequenzband	Ku Band
Frequenzbereich	10.7 GHz bis 12.75 GHz
LNB Verstärkung	31 dBi
Empfangsleistung	51 dBW
Polarisation	H/V
Auto Skew	ja
Motorsteuerung	2-Achsen DC Motor
Neigungswinkel	0° bis 90°
Suchwinkel	360°
Drehgeschwindigkeit	50° pro Sekunde
Ausrichtungszeit	1 - 2 min.
Temperaturbereich	-20° C bis +70° C
Spannungsversorgung	12 V DC 5 A
Antenne (Ø/H)	450 x 480 mm
Spiegel (Ø)	380 mm
Steuergerät (B/H/T)	245 x 43 x 147 mm
Gewicht	5 kg

Vorprogrammierte Satelliten:

Astra 1 (19,2° Ost), Astra 2 (28,2° Ost), Astra 3 (23,5° Ost), Astra 4 (4,8° Ost), Hotbird (13° Ost), Thor (0,8° West), Hispasat (30° West), Türksat (42° Ost)

Satmaster Portable Exclusive Classic

Satelliten-Fernsehen an jedem beliebigen Ort

Mobile Sat-Antenne mit automatischem Positionierer

Die automatische und mobile Anlage ermöglicht einen schnellen und komfortablen Satellitenempfang. Die Gummifüße geben einen stabilen und sicheren Halt auf allen glatten Oberflächen. Der Satmaster Portable besitzt einen vorprogrammierten Satelliten (Astra 19,2° Ost).

Mit der angebrachten Ringöse schützen Sie Ihre Antenne mit einem geeigneten Seil oder einer Kette vor Diebstahl. Zusätzlich ist ein Wetterschutz für Spiegel und LNB angebracht, der vor Wettereinflüssen (wie z.B. Regen oder Schnee) schützt.

Mit Metallöse zur Diebstahlsicherung

Produktvideo

Technische Daten:

Antennen Typ	Parabolantenne
Anzahl der Teilnehmer	1
LNB Typ	Universal Single LNB
Frequenzband	Ku Band
Frequenzbereich	10.7 GHz bis 12.75 GHz
LNB Verstärkung	33 dBi
Empfangsleistung	50 dBW
Polarisation	H/V
Motorsteuerung	2-Achsen DC Motor
Neigungswinkel	10° - 60°
Suchwinkel	180°
Ausrichtungszeit	1 - 2 min.
Temperaturbereich	-30° C bis +80° C
Spannungsversorgung	24 V DC 2,5 A
Antenne (L/B/H)	460 x 460 x 410 mm
Spiegel (Ø)	460 mm
Steuergerät (B/H/T)	195 x 60 x 130 mm
Gewicht	7 kg

Vorprogrammierte Satelliten:

Astra 1 (19,2° Ost)

Art.-Nr. 1500092



Satmaster Portable Dome

Satelliten-Fernsehen an jedem beliebigen Ort

Mobile Sat-Antenne mit automatischem Positionierer

Die automatische und mobile Anlage ermöglicht einen schnellen und komfortablen Satellitenempfang. Die Antenne wird durch eine elegante Kunststoffhaube bestens gegen äußere Beschädigungen und Wettereinflüsse geschützt. Der Satmaster Portable Dome besitzt 10 vorprogrammierte Satelliten. Mit der angebrachten Ringöse schützen Sie Ihre Antenne mit einem geeigneten Seil oder einer Kette vor Diebstahl. Zusätzlich bietet die Antenne einen Twin Anschluss, um einen weiteren Receiver anzuschließen.

Mit Metallöse zur Diebstahlsicherung

Produktvideo



Technische Daten:

Antennen Typ	Parabolantenne
Anzahl der Teilnehmer	2
LNB Typ	Universal Twin LNB
Frequenzband	Ku Band
Frequenzbereich	10.7 GHz bis 12.75 GHz
LNB Verstärkung	32 dBi
Empfangsleistung	54 dBW
Polarisation	H/V
Motorsteuerung	2-Achsen DC Motor
Neigungswinkel	0° - 65°
Suchwinkel	360°
Ausrichtungszeit	1 - 2 min.
Temperaturbereich	-20° C bis +60° C
Spannungsversorgung	12 V DC 5 A 24 V DC 2,5 A
Antenne (L/B/H)	450 x 450 x 440 mm
Spiegel (Ø)	370 mm
Steuergerät (B/H/T)	195 x 60 x 130 mm
Gewicht	7 kg

Vorprogrammierte Satelliten:

Astra 1 (19,2° Ost), Astra 2 (28,2° Ost),
Astra 3 (23,5° Ost), Astra 4 (4,8° Ost),
Hotbird (13° Ost), Eutelsat 9 A (9° Ost),
Thor (0,8° West), Hispasat (30° West),
Eutelsat 5 West A (5° West), Türksat (42° Ost)

Art.-Nr. 1500158

Beratung und Unterstützung
Sind Sie noch unschlüssig, welches Satelliten-System für Sie die beste Variante ist, fehlt Ihnen noch der letzte Tipp zur Kaufentscheidung, oder haben Sie Fragen zur Installation? Unser Service-Team steht Ihnen bei Fragen rund um unsere Megasat Produkte mit Rat und Tat zur Seite.

Installations- und Produktvideos
Um Ihnen die vollautomatischen Satelliten-Systeme und -Receiver auch visuell nahe zu bringen, haben wir für die meisten Megasat Produkte Videos angefertigt, die die Funktionsweisen deutlich darstellen. Auch Installationsvideos, die eine einfache Handhabung der Satelliten-Systeme verständlich machen, finden Sie auf unserem YouTube-Kanal oder unserer Homepage unter dem jeweiligen Produkt.

Serviceeinsendungen
Die Megasat Produktion unterliegt äußerst strengen Kriterien. Auch der letzte Schritt der Produktion beinhaltet eine 100%-ige Endkontrolle. Sollte dennoch ein Gerät einen Defekt haben, wird unsere hausinterne Servicewerkstatt die Retoure innerhalb von 3-5 Werktagen bearbeiten.

Vollautomatische Sat-Antennen

Einfach Knopf drücken und Fernsehen



ENTWICKLUNG UND SERVICE 100% QUALITÄT IN DEUTSCHLAND

Countryman GPS

Geeignet zur mobilen oder festen Montage

Vollautomatische Sat-Antenne mit automatischem Positionierer, GPS-Empfänger und Auto Skew Funktion

Das extrem flache Satelliten-System ist für den mobilen oder stationären Einsatz geeignet und richtet sich vollautomatisch innerhalb von 1-2 Minuten auf den gewünschten Satelliten aus. Die Auto Skew Funktion korrigiert die Polarisationsverschiebung durch drehen der Empfangseinheit und ermöglicht dadurch bestmöglichen Empfang an allen Standorten in Europa. Der GPS-Empfänger bestimmt in sekundenschnelle die exakte Position der Antenne und verkürzt somit den Suchvorgang. Durch die flache Bauform ist die Antenne ideal auf einem Caravan oder Wohnmobil positionierbar und beeinträchtigt die Gesamthöhe des Fahrzeuges kaum. Trotz der kleinen Größe kann die Antenne Bilder in bester Qualität empfangen und passt mit den geringen Abmaßen in jeden Kofferraum. Die Antenne ist bereits für 10 Satelliten vorprogrammiert und kann über eine externe Bedienungseinheit gesteuert werden.

Inklusive Transportkoffer



Produktvideo

Art.-Nr. 1500120

Technische Daten:

Antennen Typ	Flachantenne
Anzahl der Teilnehmer	1
LNB Typ	Universal LNB
Frequenzband	Ku Band
Frequenzbereich	10.7 GHz bis 12.75 GHz
LNB Verstärkung	33.7 dBi
Empfangsleistung	50 dBW
Polarisation	H/V
GPS Empfänger	ja
Auto Skew	ja
Motorsteuerung	2-Achsen DC Motor
Winkelbereich Skew	-45° ~ +45°
Winkelbereich Elevation	15° ~ 90°
Winkelbereich Azimut	360°
Ausrichtungszeit	1 - 2 min.
Temperaturbereich	-30° C bis +60° C
Spannungsversorgung	12V ~ 24V
Antenne (B/T/H)	515 × 355 × 192 mm
Empfangseinheit (B/H)	515 x 275 mm
Steuergerät (L/B/H)	126 x 77 x 30 mm
Transportkoffer	590 x 520 x 230 mm
Gewicht	10,1 kg

Vorprogrammierte Satelliten:

Astra 1 (19,2° Ost), Astra 2 (28,2° Ost),
Astra 3 (23,5° Ost), Astra 4 (4,8° Ost),
Hotbird (13° Ost), Thor (0,8° West),
Eutelsat 5 West A (5° West), Türksat (42° Ost),
Hispasat (30° West), Eutelsat 9A (9° Ost)



Campingman

Einfacher geht's nicht: Ein Knopfdruck genügt - Einschalten und Fernsehen

Sat-Antenne mit automatischem Positionierer

Auf Knopfdruck findet die Antenne automatisch innerhalb 1-2 Minuten den gewählten Satelliten und ermöglicht dadurch den Empfang bei geparkten Caravananhängern oder Wohnmobilen. Die Antenne ist durch eine elegante Kunststoffhaube bestmöglich gegen äußere Beschädigungen geschützt. Ein lästiges Auf- und Abbauen am Standort entfällt. Der im Lieferumfang enthaltene Positionierer arbeitet unabhängig und kann mit jedem beliebigen Receiver betrieben werden.





Art.-Nr. 1500050

Technische Daten:

Antennen Typ	Off-Set-Spiegel
Anzahl der Teilnehmer	1
LNB Typ	Universal Single LNB
Frequenzband	Ku Band
Frequenzbereich	10.7 GHz bis 12.75 GHz
LNB Verstärkung	33 dBi
Empfangsleistung	49 dBW
Polarisation	H / V
Motorsteuerung	2-Achsen DC Motor
Neigungswinkel	15° bis 62°
Suchwinkel	360°
Drehgeschwindigkeit	50° pro Sekunde
Ausrichtungszeit	1 - 2 min.
Temperaturbereich	-25° C bis +70° C
Spannungsversorgung	12V DC 5 A
Antenne (Ø/H)	670 x 400 mm
Spiegel (B/H)	460 x 320 mm
Steuergerät (B/H/T)	245 x 43 x 147 mm
Gewicht	9 kg

Vorprogrammierte Satelliten:

Astra 1 (19,2° Ost), Astra 2 (28,2° Ost),
Astra 3 (23,5° Ost), Astra 4 (4,8° Ost),
Hotbird (13° Ost), Thor (0,8° West),
Hispasat (30° West), Türksat (42° Ost)

Campingman Twin / Auto Skew

Zusätzlicher Anschluss und Auto Skew

Sat-Antenne mit automatischem Positionierer, Twin Anschluss und Auto Skew Funktion

Zusätzlich zum Campingman bietet die TAS Version ein automatisches Skew System und einen zweiten Anschluss für einen weiteren Fernseher. Die Auto Skew Funktion korrigiert die Polarisationsverschiebung durch drehen des LNB und ermöglicht dadurch bestmöglichen Empfang an allen Standorten in Europa.





Art.-Nr. 1500054

Twin Anschluss
Auto Skew



Technische Daten:

Antennen Typ	Off-Set-Spiegel
Anzahl der Teilnehmer	2
LNB Typ	Universal Twin LNB
Frequenzband	Ku Band
Frequenzbereich	10.7 GHz bis 12.75 GHz
LNB Verstärkung	33 dBi
Empfangsleistung	49 dBW
Polarisation	H / V
Auto Skew	ja
Motorsteuerung	2-Achsen DC Motor
Neigungswinkel	15° bis 62°
Suchwinkel	360°
Drehgeschwindigkeit	50° pro Sekunde
Ausrichtungszeit	1 - 2 min.
Temperaturbereich	-25° C bis +70° C
Spannungsversorgung	12V DC 5 A
Antenne (Ø/H)	670 x 400 mm
Spiegel (B/H)	460 x 320 mm
Steuergerät (B/H/T)	245 x 43 x 147 mm
Gewicht	10 kg

Vorprogrammierte Satelliten:

Astra 1 (19,2° Ost), Astra 2 (28,2° Ost),
Astra 3 (23,5° Ost), Astra 4 (4,8° Ost),
Hotbird (13° Ost), Thor (0,8° West),
Hispasat (30° West), Türksat (42° Ost)

Megasat ist auf zahlreichen Außenmessen vertreten
Begeisterte Besucher werden direkt vor Ort beraten

Campingman Kompakt

Neueste Technik in einem kompakten Gehäuse

Vollautomatische Sat-Antenne mit automatischem Positionierer und GPS-Empfänger

Im Gegensatz zu den Standardsystemen der Campingman-Serie bietet der Campingman Kompakt eine Flachantenne als Empfangseinheit. Diese neuartige Technik ermöglicht eine kompakte Bauform der Antenne, wobei die Empfangseigenschaften gleich bleiben. Um den Standort bei der Satellitensuche schneller zu bestimmen, hilft der integrierte GPS Empfänger. Der Campingman Kompakt ist lieferbar in der Single oder Twin Version.

GPS Empfänger



Technische Daten:

Antennen Typ	Flachantenne
Anzahl der Teilnehmer	1 oder 2
LNB Typ	Universal LNB
Frequenzband	Ku Band
Frequenzbereich	10.7 GHz bis 12.75 GHz
LNB Verstärkung	33.7 dBi
Empfangsleistung	50 dBW
Polarisation	H / V
GPS Empfänger	ja
Motorsteuerung	2-Achsen DC Motor
Winkelbereich Elevation	15° ~ 75°
Winkelbereich Azimutz	360°
Ausrichtungszeit	1 - 2 min.
Temperaturbereich	-30° C bis +60° C
Spannungsversorgung	12 V ~ 24 V
Abmessungen (L/B/H)	800 x 685 x 300 mm
Abmessungen Spiegel (B/H)	480 x 240 mm
Abmessungen Steuergerät	126 x 77 x 30 mm
Gewicht	9,6 kg

Vorprogrammierte Satelliten:

Astra 1 (19,2° Ost), Astra 2 (28,2° Ost),
Astra 3 (23,5° Ost), Astra 4 (4,8° Ost),
Hotbird (13° Ost), Thor (0,8° West),
Atlantic Bird 3 (5° West), Eutelsat 9A (9° Ost)



Produktvideo

1 Teilnehmer
Art.-Nr. 1500150

2 Teilnehmer
Art.-Nr. 1500151



Campingman Kompakt TV on Air

Live TV auf Smartphone, Tablet & Co.

Vollautomatische Sat-Antenne mit zusätzlicher Streaming-Funktion auf Mobilgeräte

Im Gegensatz zum Campingman Kompakt bietet die „TV on Air" Version eine Streamingfunktion. Das bedeutet, dass die Antenne das TV-Signal auf das TV-Gerät sowie auf bis zu acht mobile Endgeräte überträgt. Der Vater kann beim Fußball im TV mitfiebern, die Mutter ihre Lieblingsserie auf dem Tablet anschauen und der Sohn einen Actionfilm auf dem Smartphone streamen. Sie können gleichzeitig auf 8 Mobilgeräten unterschiedliche Programme schauen.

LIVE-TV
auf bis zu 8 Mobilgeräte

Technische Daten:

Antennen Typ	Flachantenne
Anzahl der Teilnehmer	1
Anzhal der Mobilgeräte	8
LNB Typ	Universal LNB
Frequenzband	Ku Band
Frequenzbereich	10.7 GHz bis 12.75 GHz
LNB Verstärkung	33.7 dBi
Empfangsleistung	50 dBW
Polarisation	H / V
GPS Empfänger	ja
Motorsteuerung	2-Achsen DC Motor
Winkelbereich Elevation	15° ~ 75°
Winkelbereich Azimutz	390°
Ausrichtungszeit	1 - 2 min.
Temperaturbereich	-30° C bis +60° C
Spannungsversorgung	12 V ~ 24 V
Abmessungen (L/B/H)	800 x 685 x 300 mm
Abmessungen Spiegel (B/H)	480 x 240 mm
Abmessungen Steuergerät	126 x 119 x 31 mm
Gewicht	9,6 kg

Vorprogrammierte Satelliten:

Astra 1 (19,2° Ost), Astra 2 (28,2° Ost),
Astra 3 (23,5° Ost), Astra 4 (4,8° Ost),
Hotbird (13° Ost), Thor (0,8° West),
Atlantic Bird 3 (5° West), Eutelsat 9A (9° Ost)

* Eine störungsfreie Übertragung der SAT>IP Signale auf Mobilgeräte ist nur mit dem 5 GHz Band gewährleistet. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobilgerät das 5 GHz Band unterstützt!

Art.-Nr. 1500159



Shipman

Komfortables Fernsehen auch während der Fahrt

Sat-Antenne mit automatischem Positionierer und Tracking-System

Der Shipman ist der ideale Begleiter für alle, die auch während der Fahrt nicht auf den Genuss der digitalen Unterhaltung verzichten möchten. Der automatische Positionierer findet auf Knopfdruck den gewählten Satelliten und hält diese Position auch während der Fahrt.

Ermöglicht wird das durch ein automatisches Nachführungssystem, welches jegliche Richtungsänderungen erkennt und automatisch korrigiert. Perfekt für den Einsatz auf Bussen, Wohnmobilen, Binnenschiffen, Yachten und anderen bewegten Fahrzeugen.



1 Teilnehmer
Art.-Nr. 1500051

3 Teilnehmer
Art.-Nr. 1500122



SATVISION
Megasat Shipman
SEHR GUT 92,1 %
Vollautomatisches Satelliten-Empfangssystem Heft 07/2010

Montagevideo

Technische Daten:

Antennen Typ	Off-Set-Spiegel
Anzahl der Teilnehmer	1 oder 3
LNB Typ	Universal Single LNB
Frequenzband	Ku Band
Frequenzbereich	10.7 GHz bis 12.75 GHz
LNB Verstärkung	33 dBi
Empfangsleistung	49 dBW
Polarisation	H/V
Motorsteuerung	2-Achsen DC Motor
Neigungswinkel	15° bis 62°
Suchwinkel	360°
Drehgeschwindigkeit	50° pro Sekunde
Ausrichtungszeit	1 - 2 min.
Temperaturbereich	-25° C bis +70° C
Spannungsversorgung	12 V DC 5 A
Antenne (Ø/H)	670 x 400 mm
Spiegel (B/H)	460 x 320 mm
Steuergerät (B/H/T)	262 x 49 x 151 mm
Gewicht	9 kg

Vorprogrammierte Satelliten:

Astra 1 (19,2° Ost), Astra 2 (28,2° Ost),
Astra 3 (23,5° Ost), Astra 4 (4,8° Ost),
Hotbird (13° Ost), Thor (0,8° West),
Hispasat (30° West), Eutelsat 5 West (5° West)

Shipman GPS / Auto Skew

Zusätzlicher GPS-Empfänger und Auto Skew

Sat-Antenne mit automatischem Positionierer, Tracking-System, GPS und Auto Skew Funktion

Perfektioniert wird das nachführende Satelliten-System durch den Einsatz von GPS und automatischem Skew System. Die integrierte GPS Antenne in Verbindung mit dem Auto Skew System, ermöglicht eine sekundenschnelle Standortbestimmung und ideale Skew Position des LNB für perfekten europaweiten Empfang der leistungsstarken Satelliten mit großer Reichweite.



Art.-Nr. 1500055

MeisterTEST
Benutzerfreundlichkeit
Megasat Shipman GPS/Auto Skew
5 von 5 Sterne
www.meistertest.de 11/2012

Montagevideo



Technische Daten:

Antennen Typ	Off-Set-Spiegel
Anzahl der Teilnehmer	1
GPS Empfänger	ja
LNB Typ	Universal Single LNB
Frequenzband	Ku Band
Frequenzbereich	10.7 GHz bis 12.75 GHz
LNB Verstärkung	33 dBi
Empfangsleistung	49 dBW
Polarisation	H/V
GPS Empfänger	ja
Auto Skew	ja
Motorsteuerung	2-Achsen DC Motor
Neigungswinkel	15° bis 62°
Suchwinkel	360°
Drehgeschwindigkeit	50° pro Sekunde
Ausrichtungszeit	1 - 2 min.
Temperaturbereich	-25° C bis +70° C
Spannungsversorgung	12 V DC 5 A
Antenne (Ø/H)	670 x 400 mm
Spiegel (B/H)	460 x 320 mm
Steuergerät (B/H/T)	262 x 49 x 151 mm
Gewicht	12 kg

Vorprogrammierte Satelliten:

Astra 1 (19,2° Ost), Astra 2 (28,2° Ost),
Astra 3 (23,5° Ost), Astra 4 (4,8° Ost),
Hotbird (13° Ost), Thor (0,8° West),
Hispasat (30° West), Eutelsat 5 West (5° West)

Megasat im Einsatz - Sie schenken Megasat ihr Vertrauen!

Die s.Oliver Baskets

Megasat in der Bundesliga

Wer in der Bundesliga spielt, verbringt viel Zeit unterwegs. Nahezu jedes Wochenende rollt auch der Teambus der s.Oliver-Baskets über die deutschen Straßen in Richtung Auswärtsspiel. Mit an Bord ist auch der Shipman GPS Auto Skew, der den Spielern die oft langwierige Reise mit Unterhaltungsprogramm auch während der Fahrt angenehmer macht. Sicher und stabil verhält sich der Shipman dabei: Dank automatischem Positionierer und Tracking-System verspricht er gute Empfangsqualitäten in allen Höhen- und Kurvenlagen.

Der Eisbrecher Josef Langen

Megasat trotzt dem Winter

Wenn der Winter seine kälteste Seite zeigt, macht sich der Eisbrecher Josef Langen auf den Weg. Sobald der Rhein von der ersten Eisdecke überzogen ist, sorgen Schiff und Besatzung dafür, dass der Verkehr auf dem Fluss und seinen Nebengewässern nicht allzu lange ruht. Für Abwechslung in der Kajüte sorgt der Shipman GPS Auto Skew. Bei Wind und Wetter sorgt die SAT-Anlage für Fernseh- und Radiogenuss während der Fahrt und hält den Empfang selbst in stürmischen Zeiten einwandfrei.

Der Hebebock Ajax

Megasat im Schwersteinsatz

Der 780 PS starke Hebebock Ajax nähert sich dem Einsatzgebiet, während an Bord letzte Vorbereitungen für die anstehenden Bergungsarbeiten laufen. Megasat unterstützt die Arbeiten mit dem auf dem Deck installierten Satelliten-Empfangssystem Shipman GPS / Auto Skew.

Sat-Antennen zur festen Montage

ENTWICKLUNG UND SERVICE 100% QUALITÄT IN DEUTSCHLAND

Caravanman Kompakt

Sehr kompakte Bauweise mit hoher Empfangsleistung

Sat-Antenne-System mit automatischem Positionierer

Der Caravanman Kompakt ist für Caravan, Kastenwagen oder Reisemobile mit geringer Montagefläche die ideale Antenne. Der kleine Schwenkbereich von nur 73 cm findet auf jedem Fahrzeug Platz. Mit der geringen Höhe von nur 16 cm ist das Satelliten-System eines der niedrigsten Komponenten auf dem Dach. Trotz des kleinen Spiegels findet die Antenne auch an den Randgebieten Europas das Satellitensignal. Den Caravanman Kompakt gibt es als Single oder Twin Version.





Produktvideo

1 Teilnehmer
Art.-Nr. 1500144

2 Teilnehmer
Art.-Nr. 1500145

Technische Daten:

Antennen Typ	Off-Set-Spiegel
Anzahl der Teilnehmer	1 oder 2
LNB Typ	Universal LNB
Frequenzband	Ku Band
Frequenzbereich	10.7 GHz bis 12.75 GHz
LNB Verstärkung	33 dBi
Empfangsleistung	49 dBW
Polarisation	H / V
Motorsteuerung	2-Achsen DC Motor
Neigungswinkel	15° bis 62°
Suchwinkel	360°
Drehgeschwindigkeit	50° pro Sekunde
Ausrichtungszeit	1 - 2 min.
Temperaturbereich	-25° C bis +70° C
Spannungsversorgung	12 V DC 5 A
Antenne (Ø/H)	460 x 480 x 160 mm
Spiegel (B/H)	460 x 320 mm
Steuergerät (B/H/T)	245 x 43 x 147 mm
Gewicht	7 kg

Vorprogrammierte Satelliten:

Astra 1 (19,2° Ost), Astra 2 (28,2° Ost),
Astra 3 (23,5° Ost), Astra 4 (4,8° Ost),
Hotbird (13° Ost), Thor (0,8° West),
Hispasat (30° West), Türksat (42° Ost)

Caravanman 65 Premium

Robuste und leistungsstarke Satelliten-Antenne

Sat-Antenne mit automatischem Positionierer

Der Caravanman 65 Premium ist der ideale Begleiter für alle, die in ganz Europa beste Radio- und Fernsehqualität genießen wollen. Der 65 cm große Spiegel sorgt für ideale Empfangsverhältnisse auch bei schwachen Satellitensignalen. Ein weiterer Pluspunkt ist die niedrige Aufbauhöhe von nur 19 cm im eingeklappten Zustand. Diese ermöglicht eine Montage auch auf hohen Fahrzeugen, ohne die Durchfahrtshöhe erheblich zu beeinflussen. Die Ansteuerung erfolgt über ein im Lieferumfang enthaltenes Steuergerät, das auf Knopfdruck innerhalb kürzester Zeit den gewählten Satelliten vollautomatisch findet und für pures Fernsehvergnügen sorgt. Die Anlage ist in der Single Version für einen Teilnehmer geeignet. Möchten Sie zwei Fernseher anschließen, gibt es die Antenne auch als Twin Version für zwei Teilnehmer.

Produktvideo

Technische Daten:

Antennen Typ	Off-Set-Spiegel
Anzahl der Teilnehmer	1 oder 2
LNB Typ	Universal Single LNB
Frequenzband	Ku Band
Frequenzbereich	10.7 GHz bis 12.75 GHz
LNB Verstärkung	37 dBi
Empfangsleistung	46 dBW
Polarisation	H/V
Motorsteuerung	2-Achsen DC Motor
Neigungswinkel	0° bis 70°
Suchwinkel	360°
Neigungsgeschwindigkeit	6° pro Sekunde
Drehgeschwindigkeit	13° pro Sekunde
Ausrichtungszeit	1 - 2 min.
Temperaturbereich	-20° C bis +70° C
Spannungsversorgung	12 V DC 5 A
Antenne (L/B/H)	820 x 660 x 190 mm
Spiegel (B/H)	660 x 710 mm
Steuergerät (B/H/T)	295 x 46 x 130 mm
Gewicht	14 kg



Vorprogrammierte Satelliten:

Astra 1 (19,2° Ost), Astra 2 (28,2° Ost),
Astra 3 (23,5° Ost), Astra 4 (4,8° Ost),
Hotbird (13° Ost), Hispasat (30° West),
Eutelsat 5 West A (5° West), Thor (0,8° West),
Türksat (42° Ost), Hellas Sat 2 (39° Ost)

Single
Art.-Nr. 1500119

Twin
Art.-Nr. 1500163



Caravanman 85 Premium

Höchste Empfangsleistung in Europa

Sat-Antenne mit automatischem Positionierer

Der Caravanman 85 Premium besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Caravanman 65 Premium. Jedoch besitzt das System einen 85 cm großen Spiegel, der somit noch mehr Empfangsleistung liefern kann.

Produktvideo

Technische Daten:

Antennen Typ	Off-Set-Spiegel
Anzahl der Teilnehmer	1
LNB Typ	Universal Single LNB
Frequenzband	Ku Band
Frequenzbereich	10.7 GHz bis 12.75 GHz
LNB Verstärkung	39 dBi
Empfangsleistung	44 dBW
Polarisation	H/V
Motorsteuerung	2-Achsen DC Motor
Neigungswinkel	0° bis 70°
Suchwinkel	360°
Neigungsgeschwindigkeit	6° pro Sekunde
Drehgeschwindigkeit	13° pro Sekunde
Ausrichtungszeit	1 - 2 min.
Temperaturbereich	-20° C bis +70° C
Spannungsversorgung	12 V DC 5 A
Antenne (L/B/H)	1020 x 850 x 190 mm
Spiegel (B/H)	850 x 910 mm
Steuergerät (B/H/T)	295 x 46 x 130 mm
Gewicht	14 kg



Vorprogrammierte Satelliten:

Astra 1 (19,2° Ost), Astra 2 (28,2° Ost),
Astra 3 (23,5° Ost), Astra 4 (4,8° Ost),
Hotbird (13° Ost), Hispasat (30° West),
Eutelsat 5 West A (5° West), Thor (0,8° West),
Türksat (42° Ost), Hellas Sat 2 (39° Ost)

Art.-Nr. 1500097

Caravanman 85 Professional

Zusätzlicher Anschluss und Auto Skew

Sat-Antenne mit automatischem Positionierer, Twin Anschluss und Auto Skew Funktion (alternativ mit GPS Empfänger)

Zusätzlich zur Premium Version bietet der Caravanman 85 Professional ein automatisches Skew System und einen zweiten Anschluss für einen weiteren Fernseher. Die AutoSkew Funktion korrigiert die Polarisationsverschiebung durch drehen des LNB und ermöglicht dadurch bestmöglichen Empfang an allen Standorten in Europa. Die Antenne ist auch mit zusätlichem GPS Empfänger erhältlich. Dank GPS wird die Position der Antenne noch schneller bestimmt. Dies beschleunigt den Suchvorgang, da der Spiegel sofort in Richtung des Satelliten gerichtet wird.



Produktvideo



Standard Version
Art.-Nr. 1500082

GPS Version
Art.-Nr. 1500162

Technische Daten:

Antennen Typ	Off-Set-Spiegel
Anzahl der Teilnehmer	2
LNB Typ	Universal Twin LNB
Frequenzband	Ku Band
Frequenzbereich	10.7 GHz bis 12.75 GHz
LNB Verstärkung	39 dBi
Empfangsleistung	44 dBW
Polarisation	H/V
Auto Skew	ja
Motorsteuerung	2-Achsen DC Motor
Neigungswinkel	0° bis 70°
Suchwinkel	360°
Neigungsgeschwindigkeit	6° pro Sekunde
Drehgeschwindigkeit	13° pro Sekunde
Ausrichtungszeit	1 - 2 min.
Temperaturbereich	-20° C bis +70° C
Spannungsversorgung	12 V DC 5 A
Antenne (L/B/H)	1020 x 850 x 190 mm
Spiegel (B/H)	850 x 910 mm
Steuergerät (B/H/T)	295 x 46 x 130 mm
Gewicht	15 kg

Vorprogrammierte Satelliten:

Astra 1 (19,2° Ost), Astra 2 (28,2° Ost),
Astra 3 (23,5° Ost), Astra 4 (4,8° Ost),
Hotbird (13° Ost), Hispasat (30° West),
Eutelsat 5 West A (5° West), Thor (0,8° West),
Türksat (42° Ost), Hellas Sat 2 (39° Ost)

Seaman 37

Fernsehen während der Fahrt auch auf hoher See

Sat-Antenne mit automatischem Positionierer und Trackingsystem

Unsere Serie der Hochsee-Antennen sorgt für gehobene Ansprüche. Die kompakten, mit Technik geladenen und permanent nachführenden Antennen sind ideal für den Einsatz im Küstenbereich. Das für Salzwasser geeignete System richtet sich automatisch auf den gewählten Satelliten aus und hält diese Position auch während der Fahrt. Ermöglicht wird der störungsfreie Empfang durch das neuartige Trackingsystem, das die Antenne auch bei Seegang auf Position hält. Zur Antenne wird nur ein Koaxialkabel pro Anschluss benötigt.

geeignet für Salzgewässer

1 Teilnehmer
Art.-Nr. 1500124

3 Teilnehmer
Art.-Nr. 1500056

Technische Daten:

Antennen Typ	Parabolantenne
Anzahl der Teilnehmer	1 oder 3
LNB Typ	Universal Quad LNB
Frequenzband	Ku Band
Frequenzbereich	10.7 GHz bis 12.75 GHz
LNB Verstärkung	31 dBi
Empfangsleistung	51 dBW
Polarisation	H/V
Motorsteuerung	2-Achsen DC Motor
Neigungswinkel	0° bis 90°
Suchwinkel	360°
Drehgeschwindigkeit	50° pro Sekunde
Ausrichtungszeit	1 - 2 min.
Temperaturbereich	-25° C bis +70° C
Spannungsversorgung	12 V DC 5 A
Antenne (Ø/H)	440 x 430 mm
Spiegel (Ø)	370 mm
Steuergerät (B/H/T)	262 x 49 x 151 mm
Gewicht	9 kg

Vorprogrammierte Satelliten:

Astra 1 (19,2° Ost), Astra 2 (28,2° Ost),
Astra 3 (23,5° Ost), Astra 4 (4,8° Ost),
Hotbird (13° Ost), Thor (0,8° West),
Hispasat (30° West), Eutelsat 5 West (5° West)



Seaman 45 GPS/Auto Skew

Zusätzlicher GPS-Empfänger und Auto Skew

Sat-Antenne mit automatischem Positionierer, Trackingsystem GPS-Empfänger und Auto Skew Funktion

Zusätzlich zum Seaman 37 verfügt der Seaman 45 GPS/Auto Skew über einen integrierten GPS Empfänger, der eine sekundenschnelle Standortbestimmung ermöglicht. Zudem ist die Antenne mit der Auto Skew Funktion bestückt, die eine ideale LNB Position gewährleistet.

GPS-Empfänger Auto Skew

Technische Daten:

siehe Seaman 37
Anzahl der Teilnehmer 3
LNB Verstärkung ..... 33 dBi
Empfangsleistung ..... 49 dBW
GPS Empfänger ..... ja
Auto Skew ..... ja
Antenne (Ø/H) ..... 550 x 580 mm
Spiegel (Ø) ..... 450 mm
Gewicht ..... 15 kg

Art.-Nr. 1500057

Seaman 60 GPS/Auto Skew

Große Empfangseinheit für besten Empfang in Europa

Sat-Antenne mit automatischem Positionierer, Trackingsystem GPS-Empfänger und Auto Skew Funktion

Beste Empfangsleistung wird mit dem Seaman 60 GPS/Auto Skew erzielt. Der 60 cm große Spiegel ermöglicht einen störungsfreien Empfang in fast allen Gebieten Europas. Der GPS-Empfänger und die Auto Skew Funktion ist auch bei der 60er Ausführung integriert.

GPS-Empfänger Auto Skew

Technische Daten:

siehe Seaman 37
Anzahl der Teilnehmer 3
LNB Verstärkung ..... 35 dBi
Empfangsleistung ..... 47 dBW
GPS Empfänger ..... ja
Auto Skew ..... ja
Antenne (Ø/H) ..... 800 x 800 mm
Spiegel (Ø) ..... 600 mm
Gewicht ..... 20 kg

Art.-Nr. 1500058

Royal Line

Alles in einem Gerät - ohne Kabelsalat

Seitlicher Einschub für CDs oder DVDs

Einfache und übersichtliche Fernbedienung

HDTV · DVB-S2 · DVB-C · DVB-T · CI+ · DVD · USB · 12 VOLT ANSCHLUSS · HDMI · SCART · TON IN CD QUALITÄT · VIDEOTEXT · ENERGIE SPARER

Die Megasat Royal Line-Serie verspricht erstklassige Qualität im modernen Hochglanz-Design. Die Geräte sind speziell für den Einsatz im Fahrzeug konzipiert. Eine besondere Innenarchitektur schützt die Komponenten vor Erschütterungen während der Fahrt. Die variable Anschlussspannung von 12V für Fahrzeuge oder 100~240V am Festnetz, gewährleistet eine vielfältige Nutzung. Die Darstellung erfolgt in erstklassiger HD-Qualität und lässt keine Wünsche offen. Der Triple-Tuner sichert den digitalen TV-Empfang auch im europäischen Ausland. Zum Abspielen Ihrer eigenen Filme bietet unsere Royal Line-Serie standardmäßig ein integriertes DVD-Laufwerk, welches alle gängigen Formate abspielen kann.

Pixelklasse 1

Wir verwenden ausschließlich hochwertige LED Panels der Pixelklasse 1! Herkömmliche TV Geräte verwenden LED Panels der Pixelklasse 2, die eine deutlich schlechtere Qualität aufweisen und bei denen max. 2 Bildpunkte von 1 Mio. Bildpunkte nicht richtig funktionieren.

Alles leicht zugänglich

- Kopfhöreranschluss
- CI+ Schacht (HD+ready)
- Antenneneingang
- USB 2.0 Anschluss
- Mini YUV Ausgang
- Mini AV Ausgang

Durchdachtes Gehäuse

Um eine ebene Wandmontage zu gewährleisten, werden die Kabel nicht nach hinten, sonder senkrecht nach unten abgeführt

SATVISION Megasat Royal Line 24 GUT 86,9% 24" Full-HD TV mit DVD-Player & PVR – 03/2014

MeisterTEST ENERGIESPARER Megasat Royal Line www.meistertest.de 12/2013

MeisterTEST Preis/Leistung: SEHR GUT 12/2013 www.meistertest.de

Royal Line Deluxe

DVB-T2 Empfänger (H.265 / HEVC) und Bluetooth Schnittstelle

Zusätzlich zur Royal Line Serie bietet die Deluxe Version einen DVB-T2 (HD) Empfänger und eine Blootooth-Schnittstelle.

DVB-T2 ermöglicht den Empfang von mehr Programmen in besserer Qualität, insbesondere in hochauflösender HD-Qualität. Ab 2016 wird in Deutschland der DVB-T2 Empfang eingeführt und wird in kurzer Zeit flächendeckend verfügbar sein. Mit den Royal Line Deluxe TVs genießen Sie auch ohne Satelliten-Spiegel oder einem Kabelanschluss beste Fernseh-Qualität in HD.

Die Royal Line Deluxe Serie bietet eine integrierte Bluetooth Schnittstelle, mit der Sie die Audiowiedergabe an einen Bluetooth-fähigen Kopfhörer oder an eine Soundbar kabellos übertragen können. Die Übertragung erfolgt via Bluetooth 4.0 auf eine Distanz von ca. 8-10 m.

TV Geräte in der Übersicht

	CTV 16 Plus	RL 19	RL 22	RL 24	RL 19 Deluxe	RL 22 Deluxe	RL 24 Deluxe
Display	LED Display	LED Display	LED Display	LED Display	LED Display	LED Display	LED Display
Bildschirmgröße	15,6 Zoll (39,6 cm)	18,5 Zoll (47 cm)	21,5 Zoll (54,6 cm)	23,6 Zoll (59,9 cm)	18,5 Zoll (47 cm)	21,5 Zoll (54,6 cm)	23,6 Zoll (59,9 cm)
Auflösung	1366x768	1366x768	1920 x 1080	1920 x 1080	1366x768	1920 x 1080	1920 x 1080
Kontrastverhältnis	800 : 1	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Betrachtungswinkel	170° H / 160° V	170° H / 160° V	170° H / 160° V	170° H / 160° V	170° H / 160° V	170° H / 160° V	170° H / 160° V
Tuner	DVB-S2 / -T / -C	DVB-S2 / -T / -C	DVB-S2 / -T / -C	DVB-S2 / -T / -C	DVB-S2 / -T2 / -C	DVB-S2 / -T2 / -C	DVB-S2 / -T2 / -C
DVB-T2 Standard (H.265/HEVC)	-	-	-	-	ja	ja	ja
Bluetooth 4.0	-	-	-	-	ja	ja	ja
CI+ Slot (HD+ ready)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
USB Anschluss	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
DVD-Player	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
PC Anschluss (D-Sub)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Audio Ausgang (S/PDIF)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Audio Ausgang 3,5 mm Klinke	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Audio Eingang 3,5 mm Klinke	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HDMI Anschluss	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Scart Anschluss	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Video/Audio (mit Adapter)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
YUV (mit Adapter)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Mechanischer Netzschalter	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Lautsprecher	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
VESA Standard	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
Stromversorgung	12/230 Volt	12/230 Volt	12/230 Volt	12/230 Volt	12/230 Volt	12/230 Volt	12/230 Volt
Stromverbrauch im Betrieb	max. 23 Watt	max. 23 Watt	max. 23 Watt	max. 23 Watt	max. 23 Watt	max. 23 Watt	max. 23 Watt
Stromverbrauch im Standby	<0,5 Watt	<0,5 Watt	<0,5 Watt	<0,5 Watt	<0,5 Watt	<0,5 Watt	<0,5 Watt
Abmessungen mit Fuß (B/H/T)	400 x 301 x 119 mm	447 x 309 x 160 mm	513 x 347 x 160 mm	562 x 376 x 160 mm	447 x 309 x 160 mm	513 x 347 x 160 mm	562 x 376 x 160 mm
Abmessungen ohne Fuß (B/H/T)	400 x 289 x 39 mm	447 x 270 x 40 mm	513 x 308 x 40 mm	562 x 336 x 40 mm	447 x 270 x 40 mm	513 x 308 x 40 mm	562 x 336 x 40 mm
Gewicht	2,0 kg	3,7 kg	3,9 kg	4,3 kg	3,7 kg	3,9 kg	4,3 kg
	Art.-Nr. 240037	Art.-Nr. 240034	Art.-Nr. 240035	Art.-Nr. 240036	Art.-Nr. 240051	Art.-Nr. 240052	Art.-Nr. 240053

CTV 16 Plus

Der CTV 16 Plus bietet annähernd die gleichen technischen Eigenschaften wie die Royal Line TV Serie. Durch das kompaktere Gehäuse entfällt lediglich der mechanische Netzschalter.

USB PVR Stick

Durch den optional erhältlichen USB PVR Stick können Sie Ihren Camping-TV mit einer Aufnahme- und Timshift-Funktion erweitern. Sie erhalten einen USB Stick mit der PVR-Firmware, um den Fernseher mit dieser Funktion zu erweitern.

CTV 16 Plus
Art.-Nr. 1200381

Royal Line 19
Art.-Nr. 1200570

Royal Line 22
Art.-Nr. 1200571

Royal Line 24
Art.-Nr. 1200572

HD Stick 310

HD Receiver mit externem Display

Um TV-Programme in bester Qualität zu sehen, sorgt eine detailgetreue Bildwiedergabe mit Full HD Auflösung von bis zu 1080p. Die gewohnt einfache Bedienung der Megasat Receiver bewährt sich auch bei diesem Modell. Der Megasat HD Stick 310 ist das ideale Gerät, wenn wenig Platz vorhanden ist. Der Receiver kann durch seine kompakten Abmaße direkt hinter dem Fernseher angebracht werden. Das im Lieferumfang enthaltene Klettklebeband lässt sich einfach anbringen und gewährleistet eine schnelle Montage. Mit der beiliegenden Wandhalterung kann der Receiver auch an eine Schrankwand oder an einem Regal angebracht werden. Um die Fernbedienungssignale auch bei versteckter Montage störungsfrei zu empfangen, liegt der Lieferung ein Infrarotsensor bei. Der Infrarotsensor bietet zusätzlich das integrierte Display, um jederzeit den aktuellen Programmplatz im Auge zu haben.

Infrarotempfänger mit integriertem Display

Technische Details:

- Full HD Auflösung
- Geeignet zur versteckten Montage
- Infrarotsensor mit integriertem Display
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
- Unicable tauglich
- Favoritenlisten
- EPG

Anschlüsse:

- HDMI (bis 1080p)
- USB 2.0 (Mediaplayer)
- Audio Ausgang (3,5 mm Klinke)
- Infrarotsensor
- RS232 (3,5 mm Klinke)
- 12 Volt Eingang
- LNB Eingang

Sonstiges:

- Vorprogrammierte Senderliste
- Energiesparer im Betrieb und Standby
- 12V / 230V Stromversorgung
- Stromverbrauch im Betrieb: max. 12 Watt
- Stromverbrauch im Standby: < 0,5 Watt
- Abmaße (B/T/H): 96 x 75 x 20 mm
- Gewicht: 95 g

Art.-Nr. 0201078

HD 430 Combo

HD Receiver für Sat, Kabel und terrestrischen Empfang

Mit dem integrierten Triple-Tuner, können Sie alle Empfangsarten ausschöpfen. Neben Satellitenempfang in HD Qualität (DVB-S2) bietet der Tuner auch die Anbindung ans Kabelnetz (DVB-C) oder empfängt mit einer passenden DVB-T Antenne das terrestrische Fernsehen.

Technische Details:

- DVB-S2 / -T2 (H.264) / -C Empfang
- 6.000 Programmspeicherplätze
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
- Favoritenlisten
- EPG

Anschlüsse:

- Scart
- HDMI (1080i)
- S/PDIF Audio (optisch)
- Infrarotsensor
- LNB in / Ant in
- 12V DC Eingang

Sonstiges:

- Vorprogrammierte Senderliste
- Energiesparer im Betrieb und Standby
- 12V / 230V Stromversorgung
- Stromverbrauch im Betrieb: max. 12 Watt
- Stromverbrauch im Standby: < 0,7 Watt
- Abmaße (B/T/H): 230 x 140 x 36 mm
- Gewicht: 450 g

Art.-Nr. 0201054

Satelliten Receiver

HD 650 T2+

Empfang der privaten Sender in HD

Neben dem Empfang der öffentlich rechtlichen TV Sender können Sie mit dem Megasat HD 650 T2+ auch die privaten in brillanter HD Qualität genießen. Ab Werk ist das HD Programmpaket bereits für 3 Monate integriert. Nach Ablauf dieser Zeit kann dies problemlos verlängert werden.

freenet TV

Technische Details:

- DVB-T Empfang (H.264)
- DVB-T2 Empfang (H.265/HEVC)
- 400 Programmspeicherplätze
- Full HD Auflösung bis 1080p
- Irdeto Cloaked 4.5
- 3 Monate HD Programmpaket

Anschlüsse:

- HDMI (bis 1080p)
- USB 2.0 (Mediaplayer)
- Mini USB (Service)
- S/PDIF Audio (optisch)
- Antenneneingang
- 12 Volt Eingang

Sonstiges:

- Energiesparer im Betrieb und Standby
- 230V / 12V Stromversorgung
- Stromverbrauch im Betrieb: max. 22 Watt
- Stromverbrauch im Standby: < 0.5 Watt
- Abmaße (B/T/H): 184 x 153 x 50 mm
- Gewicht: 400 g

DVB T2 HD H.265 / HEVC

Art.-Nr. 0201105

Campingkoffer Standard

Mobile Sat-Anlage im handlichen Transportkoffer

* LNB nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang

- Stabiler Kunststoff-Transportkoffer
- 40 cm Satellitenspiegel aus Stahl
- Reflektor galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet
- Saugfuß
- Masthalter
- Kompass
- Montagezubehör
- Aufbauanleitung

Art.-Nr. 0500099

Campingkoffer LNB + Kabel

Inklusive LNB und Zubehör

* Beispielabbildungen

Zusätzlicher Lieferumfang

- Single LNB
- 10 m Koaxialkabel
- 2x F-Stecker
- 1x Gummitülle

Art.-Nr. 1500080

Campingkoffer HD

Inklusive HD Receiver, LNB und Zubehör

* Beispielabbildungen

Zusätzlicher Lieferumfang

- Single LNB
- 10 m Koaxialkabel
- 2 x F-Stecker
- 1x Gummitülle
- Megasat HD Receiver

Art.-Nr. 1500081

Megasat ist aktiv für seine Kunden unterwegs. Egal ob Produktvorstellungen auf den führenden Camping Fachmessen, oder auf den Roadshows und Hausmessen quer durch Deutschland. Bei europaweiten Testfahrten werden unsere Produkte auf Herz und Nieren einem Praxistest unterzogen.

DVB-T Antenne M90

- Passive Antenne für den Empfang aller DVB-T kompatiblen Signale
- Abgeschirmter Anschluss für einen störungsfreien Empfang
- Magnetischer Standfuß
- 14 cm hoch, 150 cm Kabellänge

Art.-Nr. 200010

DVB-T Antenne M95

- Aktive Antenne für den Empfang aller DVB-T kompatiblen Signale
- Abgeschirmter Anschluss für einen störungsfreien Empfang
- Mit aktiver 5 Volt Verstärkung
- 33,5 cm hoch, 100 cm Kabellänge

Art.-Nr. 200011

Netzteil für Kuppelantennen und Caravanman

- Für den Einsatz der Anlage im Wohnwagen, Gartenhaus oder überall wo keine 12 Volt Spannung zur Verfügung steht.
- AC 100~240V / DC 12V, 5 A

Art.-Nr. 1200173

Netzteil für Satmaster Portable

- Für den Einsatz der Anlage im Wohnwagen, Gartenhaus oder überall wo keine 12 Volt Spannung zur Verfügung steht.
- AC 100~240V / DC 24V, 2.5 A

Art.-Nr. 1200194

Netzteil für Countryman GPS

- Für den Einsatz der Anlage im Wohnwagen, Gartenhaus oder überall wo keine 12 Volt Spannung zur Verfügung steht.
- AC 100~240V / DC 18V, 3.6 A

Art.-Nr. 1200392

Montagefüße

- Passend für folgende Kuppelantennen:
  - Campingman
  - Campingman Twin / Auto Skew
  - Shipman
  - Shipman GPS / Auto Skew

Zusatzmontagefüße Art.-Nr. 1200176

Ersatzmontagefüße Art.-Nr. 1200203

12 Volt KFZ-Anschlusskabel

- Für den Anschluss an einen Zigarettenanzünder.
- Geeignet für folgende Receiver:
  - HD Stick 510se
  - HD Camping Receiver Comfort
  - HD Camping Receiver Professional

HD Stick 310 Art.-Nr. 100153

Art.-Nr. 100129

Koaxialkabel Quadshield 120

- Koaxialkabel Quadshield 120 in bedruckter Kartonage
- Versch. Längen: 10 m, 20 m, 30 m
- Inkl. F-Stecker und Gummitülle

10 Meter Art.-Nr. 100145

20 Meter Art.-Nr. 100146

30 Meter Art.-Nr. 100147

Dreibeinstativ 120 (Aluminium)

- Höhenverstellbar bis ca. 120 cm
- Geeignet bis 80 cm Spiegelgröße
- Inkl. Zeltheringe zur Befestigung am Boden
- 42 mm Rohrdurchmesser
- Gewicht: 1390 g

Art.-Nr. 200014

Fensterdurchführung

- High Quality
- Ultraflach (ca. 0,25 mm)
- Länge ca. 30 cm
- extrem witterungsbeständig

Art.-Nr. 1200164

Kompressionszange F2 98

- für Steckertyp RG6 und RG11
- individuell einstellbare Kompressionslänge

Art.-Nr. 1200149

Kompressionsstecker 7 mm

- zur sicheren und stabilen Verbindung an einem Koaxialkabel
- passend für Quadshield 120

Art.-Nr. 1200148

Abisolierwerkzeug F2 69

- zum Abisolieren von Koaxialkabeln

Art.-Nr. 1200150

Satfinder SF-200

- Akustische und optische Pegelanzeige
- Integrierte Hintergrund-beleuchtung des Displays
- Dämpfungsregler zur Feinjustierung

Art.-Nr. 1200576

Satfinder SF-210

- Akustische und digitale Pegelanzeige (Prozentanzeige)
- Integrierte Hintergrund-beleuchtung des Displays
- Integrierter Kompass

Art.-Nr. 1200577

Satmessgerät HD 3 Kompakt

Das HD 3 Kompakt ist ein handliches Messgerät und bestens für eine schnelle und genaue Satellitensuche geeignet. Möglich ist die Messung von DVB-S und DVB-S2 (HD) Signalen. Das eingebaute Display bietet eine Bildschirmdiagonale von 2,3 Zoll (6 cm). Um Ihnen eine schnelle Fehleranalyse und eine optimale Anpassung der Satellitenanlage zu ermöglichen, bietet die integrierte Spektrum- und Konstellationsanalyse eine exakte Auswertung der Messdaten.

DIGITAL fernsehen 2.2016 EMPFEHLUNG DER REDAKTION MEGASAT HD 3 KOMPAKT www.digitalfernsehen.de

Satellit 2.2016 Empfehlung der Redaktion Megasat HD 3 Kompakt www.satdigital.de

- DVB-S / S2 Satmessgerät
- Bis zu 3 Stunden Betrieb mit dem integrierten Powerakku
- Beleuchtetes 2,3 Zoll Display
- Digitale Balkenanzeige für Signalpegel und -qualität
- Konstellation- und Spektrumanalyse zur Fehleranalyse
- Inklusive Schutzhülle und zahlreichem Zubehör

Art.-Nr. 2600009

Satmessgerät Digital 1 HD

Mit dem Satatelliten-Messgerät Digital 1 HD richten Sie eine Satellitenanlage schnell und einfach aus. Nachdem die richtige Einstellung mit Hilfe einer großen Anzeige für Signalstärke und -qualität des Spiegel gefunden wurde, wird das Fernsehbild live auf dem 3,5 Zoll großem Display des Messgerätes wiedergegeben. So kann direkt vor Ort die Qualität des Signals überprüft werden. Die automatische Satellitenerkennung NIT zeigt Ihnen sofort auf welchem Satelliten Sie sich befinden.

Bei gefundenem Signal wird das Fernsehbild direkt auf dem Display angezeigt.

- DVB-S / S2 Satmessgerät
- Bis zu 3 Stunden Betrieb mit dem integrierten Powerakku
- 3,5 Zoll Display um das Fernsehbild direkt zu überprüfen
- Digitale Balkenanzeige für Signalpegel und -qualität
- Automatische Satellitenerkennung (NIT)
- Konstellation- und Spektrumanalyse zur Fehleranalyse
- Inklusive Schutzhülle und zahlreichem Zubehör

Art.-Nr. 2600011

Vollautomatische Satelliten-Systeme

Campingman		
1500059	Campingman Portable	979,00 €
1500050	Campingman	1.199,00 €
1500054	Campingman Twin / Auto Skew	1.399,00 €
1500150	Campingman Kompakt	1.099,00 €
1500151	Campingman Kompakt Twin	1.299,00 €
1500159	Campingman Kompakt TV on Air	2.199,00 €
Shipman		
1500051	Shipman (1 Teilnehmer)	1.699,00 €
1500122	Shipman (3 Teilnehmer)	2.499,00 €
1500055	Shipman GPS / Auto Skew	1.999,00 €
Countryman		
1500120	Countryman GPS	999,00 €
Satmaster Portable		
1500092	Satmaster Portable Exclusive Classic	699,00 €
1500158	Satmaster Portable Dome	899,00 €
Caravanman		
1500144	Caravanman Kompakt	1.199,00 €
1500145	Caravanman Kompakt Twin	1.299,00 €
1500119	Caravanman 65 Premium	1.299,00 €
1500163	Caravanman 65 Premium Twin	1.399,00 €
1500097	Caravanman 85 Premium	1.399,00 €
1500082	Caravanman 85 Professional	1.599,00 €
1500162	Caravanman 85 Professional GPS	1.699,00 €
Seaman		
1500124	Seaman 37 (1 Teilnehmer)	2.999,00 €
1500056	Seaman 37 (3 Teilnehmer)	3.199,00 €
1500057	Seaman 45 GPS / Auto Skew	3.999,00 €
1500058	Seaman 60 GPS / Auto Skew	4.999,00 €

Satelliten Receiver

0201078	HD Stick 310 (inkl. 230/12V Netzteil und Infrarotsensor)	59,90 €
0201054	HD 430 Combo (inkl. 230/12V Netzteil, 12 Volt Anschlusskabel und Infrarotsensor)	99,90 €
0201013	HD 650 T2+ (inkl. 230/12V Netzteil)	79,90 €

Camping LED Fernseher

240037	CTV 16 Plus	279,00 €
240034	Royal Line 19	329,00 €
240035	Royal Line 22	399,00 €
240036	Royal Line 24	449,00 €
240051	Royal Line 19 Deluxe	379,00 €
240052	Royal Line 22 Deluxe	449,00 €
240053	Royal Line 24 Deluxe	499,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung 2016

Campingkoffer

0500099	Standard	29,90 €
0500099	LNB + Kabel	39,90 €
1500081	HD	97,90 €

Zubehör

200010	DVB-T Stabantenne M 90	6,95 €
200011	DVB-T Stabantenne M 95	9,95 €
1200173	12 Volt Netzteil für Kuppelantennen und Caravanman	49,90 €
1200194	24 Volt Netzteil für Satmaster Portable	49,90 €
1200392	18 Volt Netzteil für Countryman GPS	64,90 €
1200381	USB PVR Stick (CTV 16 Plus)	49,90 €
1200570	USB PVR Stick (Royal Line 19)	49,90 €
1200571	USB PVR Stick (Royal Line 22)	49,90 €
1200572	USB PVR Stick (Royal Line 24)	49,90 €
1200176	Zusatzmontagefüße für Campingman / Shipman	49,90 €
1200203	Ersatzmontagefüße für Campingman / Shipman	49,90 €
100129	12 Volt Anschlusskabel für HD Stick 510se / HD Camping Receiver Comfort und Professional	6,90 €
100153	12 Volt Anschlusskabel für HD Stick 310	6,90 €
100145	Koaxialkabel Quadshield 120 (10 Meter)	9,90 €
100146	Koaxialkabel Quadshield 120 (20 Meter)	11,90 €
100147	Koaxialkabel Quadshield 120 (30 Meter)	13,90 €
200014	Dreibeinstativ 120	39,95 €
1200164	Fensterdurchführung HQ	9,95 €
1200149	Kompressionszange FZ 98	29,90 €
1200148	Kompressionsstecker 7 mm	2,75 €
1200150	Abisolierwerkzeug	6,90 €
1200576	Satfinder SF-200	9,90 €
1200577	Satfinder SF-210	19,90 €
1200007	Satmessgerät HD 3 Kompakt	149,90 €
2600011	Satmessgerät Digital 1 HD	199,00 €

Inkl. 19 % MwSt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Viele weitere Produkte aus der Satellitenempfangstechnik finden Sie in unserem Home TV Produktkatalog.

www.megasat.tv

MEGASAT

Brillantes Fernsehen

Scannen Sie den QR Code
und werden Sie Fan von uns auf

facebook

Ihr Fachhändler:

Stand: August 2016. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Megasat Werke GmbH | Industriestraße 4a | D-97618 Niederlauer
Tel. 0 97 71 / 63 567-100 | Fax. 0 97 71 / 63 567-144 | info@megasat.tv | www.megasat.tv