



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula intensive cleaner

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Schonender Spezial-Grundreiniger. Zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf Parkett- und Korkfußböden. Zur Intensivreinigung geölter und gewachster Böden. Für die Anwendung im Wohn- und Objektbereich.

- Neutralreiniger ohne Pflegewirkung basierend auf hochwirksamen Tensiden und Alkoholen.
- Entfernt Flecken und Absatzstriche.

2. ANWENDUNG

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen. Bei Anwendung auf versiegelten Böden unverdünnt mit dem Breitwischmop auf den Boden auftragen und mit grünem Pad schrubben. Schmutzflotte aufnehmen und unverzüglich mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen. Vor Anwendung auf geölten Böden 1:3 mit Wasser verdünnen. Bei der Grundreinigung versiegelter Holzböden ist die Wassermenge und Einwirkzeit niedrig zu halten aufgrund der Gefahr von Einläufen und Aufstippungen.

Nach einer Grundreinigung muss ein Boden neu eingepflegt werden. (*)

Hinweise:

- Der Untergrund ist vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit zu prüfen.
- Reinigung nach Möglichkeit zu zweit durchführen, wobei die erste Person den Pflegefilm löst und die zweite sofort die entstehende Schmutzflotte absaugt.
- Angrenzende Flächen werden effektiv durch Abkleben mit Dr. Schutz Safe Tape geschützt.
- Es empfiehlt sich das Arbeiten mit einer Einscheibenmaschine, auf kleineren Flächen auch mit dem Padmeister.
- Eine längere Produkteinwirkung auf wasserbasierende Siegellacke kann zur vorübergehenden Bildung milchiger Flecken führen. Daher die Einwirkzeit unbedingt auf das Mindestmaß beschränken und den Boden nie über längere Zeit nass belassen.

3. VERBRAUCH

100 ml/m² (10 m²/l).



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula intensive cleaner

4. LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

5. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser / unter 5% nichtionische Tenside , anionische Tenside / Duftstoffe LIMONENE / Alkohole

GISCODE GU50 (Unterhaltsreiniger, lösemittelhaltig, nicht gekennzeichnet)

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: nicht kennzeichnungspflichtig. UFI: 4JD0-20J0-8008-ER5J

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

6. BESONDERE HINWEISE

- Sollte sich eine alte und überstarke Pflegeschicht nicht ablösen lassen, so können auch die deutlich stärkeren Produkte Dr. Schutz Grundreiniger R bzw. sogar Dr. Schutz Turbo Grundreiniger zur Anwendung kommen. Diese Produkte sind nur für erfahrene Anwender empfohlen. In Einzelfällen kann es zu Siegelanlösungen oder Holzverfärbungen kommen.
- In Einzelfällen sind in Abhängigkeit der individuellen Gegebenheiten Holzverfärbungen ausgehend von Fugen aufgrund der Wassereinwirkung möglich.

7. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- (*) Beachten Sie die eukula Pflegeanweisung für Holz- und Korkböden.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula intensive cleaner

www.dr-schutz.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

eukula – contact us

Hauptsitz
Deutschland

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Deutschland

tel +49 (228) 95352-0
fax +49 (228) 95352-29
email: zentrale@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Schweiz

Reinwall GmbH
9500 Wil, Suisse
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH

tel +41 (44) 5334500
fax +41 (44) 5334501
email: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Kontakt: Michael Neubauer

tel +43 (664) 3562985
fax +43 (463) 265526-8178
email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können – auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter – nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.