

---

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsname**

AlmaWin Waschmittel Flüssig

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)**

Flüssigwaschmittel

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Hersteller / Lieferant**

AlmaWin Reinigungskonzentrate GmbH

Talstr. 2, D-73650 Winterbach

Telefon (00497181) 9770499, Telefax (00497181) 9770440

E-Mail [info@almawin.de](mailto:info@almawin.de)

Internet [www.almawin.de](http://www.almawin.de)

**Auskunftgebender Bereich**

Bürozeiten von 8.00 - 17.00 Uhr

Telefon (00497181)9770499

### 1.4. Notrufnummer

**Notfallauskunft**

Telefon (00497181)9770499

Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten erreichbar.

---

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Gefahrenklassen und

Gefahrenhinweise

Einstufungsverfahren

Gefahrenkategorien

Eye Irrit. 2

H319

**Gefahrenhinweise**

H319

Verursacht schwere Augenreizung.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

**Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**



GHS07

**Signalwort**

Achtung

**Gefahrenhinweise**

H319

Verursacht schwere Augenreizung.

**Sicherheitshinweise**

P101

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

---

|                       |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P305 + P351 +<br>P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.<br>Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P337 + P313           | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                                          |
| P501                  | Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.                                                                                            |

### 2.3. Sonstige Gefahren

#### Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nach den verfügbaren Daten sind weder die Inhaltsstoffe noch das Gemisch als PBT oder vPvB einzustufen.

---

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

### 3.1. Stoffe

nicht anwendbar

### 3.2. Gemische

#### Beschreibung

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

| CAS-Nr.     | EG-Nr.    | Bezeichnung               | [%]    | Einstufung gemäß Verordnung (EG)<br>Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] |
|-------------|-----------|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 61789-30-8  | 263-049-9 | Kali-Kokos-Seife          | 5 - 10 | Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319                    |
| 110615-47-9 | 600-975-8 | Alkylpolyglycoside C10-16 | < 5    | Eye Dam. 1, H318 / Skin Irrit.2, H315                       |
| 64-17-5     | 200-578-6 | Ethanol                   | < 5    | Flam. Liq. 2, H225 / Eye Irrit. 2, H319                     |

#### REACH

| CAS-Nr.     | Bezeichnung               | REACH Registriernr.   |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
| 110615-47-9 | Alkylpolyglycoside C10-16 | 01-2119489418-23-xxxx |
| 64-17-5     | Ethanol                   | 01-2119457610-43-xxxx |

#### Zusätzliche Hinweise

Den vollen Wortlaut der hier genannten Gefahrenhinweise finden Sie in Abschnitt 16.

#### Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004, Anhang VII

Linalool

unter 5 % nichtionische Tenside

5 % und darüber, jedoch weniger als 15 % Seife

Duftstoffe

---

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Hinweise

Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten.

In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

#### Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen.

#### Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut mit Wasser abspülen.

#### Nach Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 5 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

---

**Nach Verschlucken**

Kein Erbrechen einleiten.

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

**4.2. Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Es liegen keine Informationen vor.

---

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

**5.1. Löschmittel**

**Geeignete Löschmittel**

Produkt selbst brennt nicht; Löschmassnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Bei Brand kann freigesetzt werden:

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

Die bei Bränden übliche Schutzausrüstung verwenden

**Sonstige Hinweise**

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen

Vorschriften entsorgt werden.

---

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

**Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen.

Reste mit Wasser abspülen.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Hinweise zum sicheren Umgang

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.

#### Allgemeine Schutzmaßnahmen

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Allgemeine Regeln beim Umgang mit Chemikalien beachten.

#### Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

#### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### Anforderung an Lagerräume und Behälter

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

#### Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen mit Futtermitteln lagern.

Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.

#### Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Lagerklasse 12

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

#### Empfehlung(en) bei bestimmter Verwendung

Siehe Abschnitt 1

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

| CAS-Nr. | Bezeichnung | Art       | [mg/m <sup>3</sup> ] | [ppm] | Spitzenb. | Bemerkung |
|---------|-------------|-----------|----------------------|-------|-----------|-----------|
| 64-17-5 | Ethanol     | 8 Stunden | 960                  | 500   | 2(II)     | DFG, Y    |

#### DNEL-/PNEC-Werte

##### DNEL Arbeitnehmer

| CAS-Nr.     | Arbeitsstoff              | Wert                   | Art                                  | Bemerkung |
|-------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 110615-47-9 | Alkylpolyglycoside C10-16 | 420 mg/m <sup>3</sup>  | DNEL Langzeit inhalativ (systemisch) |           |
|             |                           | 595000 mg/kg           | DNEL Langzeit dermal (systemisch)    |           |
| 64-17-5     | Ethanol                   | 1900 mg/m <sup>3</sup> | DNEL akut inhalativ (lokal)          |           |
|             |                           | 343 mg/kg bw/day       | DNEL Langzeit dermal (systemisch)    |           |
|             |                           | 950 mg/m <sup>3</sup>  | DNEL Langzeit inhalativ (systemisch) |           |

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Druckdatum 14.12.2015

überarbeitet 14.12.2015 (D) Version 1.0

**AlmaWin Waschmittel Flüssig**

SF00526

**DNEL Verbraucher**

| CAS-Nr.     | Arbeitsstoff              | Wert             | Art                                  | Bemerkung |
|-------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|
| 110615-47-9 | Alkylpolyglycoside C10-16 | 124 mg/m3        | DNEL Langzeit inhalativ (systemisch) |           |
|             |                           | 357000 mg/kg     | DNEL Langzeit dermal (systemisch)    |           |
| 64-17-5     | Ethanol                   | 206 mg/kg bw/day | DNEL Langzeit dermal (systemisch)    |           |
|             |                           | 114 mg/m3        | DNEL Langzeit inhalativ (systemisch) |           |
|             |                           | 950 mg/m3        | DNEL akut dermal, Kurzzeit (lokal)   |           |
|             |                           | 950 mg/m3        | DNEL akut inhalativ (lokal)          |           |

**PNEC**

| CAS-Nr.     | Arbeitsstoff              | Wert         | Art                                    | Bemerkung |
|-------------|---------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------|
| 110615-47-9 | Alkylpolyglycoside C10-16 | 0,176 mg/l   | PNEC Gewässer, Süßwasser               |           |
|             |                           | 5000 mg/l    | PNEC Kläranlage (STP)                  |           |
|             |                           | 0,018 mg/l   | PNEC Gewässer, Meerwasser              |           |
|             |                           | 0,0295 mg/l  | PNEC Gewässer, periodische Freisetzung |           |
|             |                           | 1,516 mg/kg  | PNEC Sediment, Süßwasser               |           |
|             |                           | 0,065 mg/kg  | PNEC Sediment, Meerwasser              |           |
|             |                           | 111,11 mg/kg | PNEC Sekundärvergiftung                |           |
| 64-17-5     | Ethanol                   | 0,96 mg/l    | PNEC Gewässer, Süßwasser               |           |
|             |                           | 580 mg/l     | PNEC Kläranlage (STP)                  |           |
|             |                           | 2,75 mg/l    | PNEC Gewässer, periodische Freisetzung |           |
|             |                           | 0,79 mg/l    | PNEC Gewässer, Meerwasser              |           |

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Atemschutz**

Unter normalen Arbeitsbedingungen nicht notwendig.

**Handschutz**

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Die Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.  
Chemikalienbeständige Handschuhe (EN 374)

**Augenschutz**

Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (EN 166)  
dicht schliessende Schutzbrille

**Sonstige Schutzmaßnahmen**

Persönliche Schutzausrüstung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.

Unter normalen Arbeitsbedingungen nicht erforderlich.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Siehe Abschnitt 6 und 7.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

**Aussehen**

viskos

**Farbe**

farblos bis gelblich

**Geruch**

produktspezifisch

**Geruchsschwelle**

nicht bestimmt

### Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

|                                                            | Wert                | Temperatur | bei | Methode            | Bemerkung |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----|--------------------|-----------|
| <b>pH-Wert</b>                                             | ca. 10,4 - 11,4     | 20 °C      |     | DIN 19261          |           |
| <b>Siedepunkt / Siedebereich</b>                           | nicht bestimmt      |            |     |                    |           |
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt</b>                         | nicht bestimmt      |            |     |                    |           |
| <b>Flammpunkt</b>                                          | > 60 °C             |            |     | IP 170 / ISO 13736 |           |
| <b>Verdampfungsgeschwindigkeit</b>                         | nicht bestimmt      |            |     |                    |           |
| <b>Entzündbarkeit (fest)</b>                               | nicht anwendbar     |            |     |                    |           |
| <b>Entzündbarkeit (gasförmig)</b>                          | nicht anwendbar     |            |     |                    |           |
| <b>Zündtemperatur</b>                                      | nicht bestimmt      |            |     |                    |           |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                         | nicht bestimmt      |            |     |                    |           |
| <b>Untere Explosionsgrenze</b>                             | nicht anwendbar     |            |     |                    |           |
| <b>Obere Explosionsgrenze</b>                              | nicht anwendbar     |            |     |                    |           |
| <b>Dampfdruck</b>                                          | nicht bestimmt      |            |     |                    |           |
| <b>Relative Dichte</b>                                     | ca. 1010 - 1040 g/l | 20 °C      |     | DIN 51757          |           |
| <b>Dampfdichte</b>                                         | nicht bestimmt      |            |     |                    |           |
| <b>Löslichkeit in Wasser</b>                               |                     |            |     | löslich            |           |
| <b>Löslichkeit / Andere</b>                                | nicht bestimmt      |            |     |                    |           |
| <b>Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log P O/W)</b> | nicht bestimmt      |            |     |                    |           |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                               | nicht bestimmt      |            |     |                    |           |

|                   | Wert           | Temperatur | bei | Methode | Bemerkung |
|-------------------|----------------|------------|-----|---------|-----------|
| <b>Viskosität</b> | nicht bestimmt |            |     |         |           |

**Oxidierende Eigenschaften.**

Es liegen keine Informationen vor.

**Explosive Eigenschaften**

Es liegen keine Informationen vor.

**9.2. Sonstige Angaben**

Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

**10.1. Reaktivität**

Es liegen keine Informationen vor.

**10.2. Chemische Stabilität**

Es liegen keine Informationen vor.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Es liegen keine Informationen vor.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Keine bei bestimmungsgemäßer Verarbeitung.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Es liegen keine Informationen vor.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

**Weitere Angaben**

Keine thermische Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Anwendung.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

**11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

**Akute Toxizität/Reizwirkung / Sensibilisierung**

|                            | Wert/Bewertung       | Spezies   | Methode  | Bemerkung                                                      |
|----------------------------|----------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LD50 Akut Oral</b>      | 10470 mg/kg          | Ratte     | OECD 401 | Bezogen auf Ethanol.                                           |
| <b>LD50 Akut Dermal</b>    | > 2000 mg/kg         | Kaninchen | OECD 402 | Bezogen auf Ethanol.                                           |
| <b>LC50 Akut Inhalativ</b> | 117 - 125 mg/l (4 h) | Ratte     | OECD 403 | Bezogen auf Ethanol.                                           |
| <b>Reizwirkung Haut</b>    | nicht reizend        |           |          | Aufgrund der<br>Berechnungsmethode<br>(Konventionelle Methode) |
| <b>Reizwirkung Auge</b>    | reizend              |           |          | Aufgrund der<br>Berechnungsmethode<br>(Konventionelle Methode) |

#### Allgemeine Bemerkungen

Die Kennzeichnung wurde nach dem Berechnungsverfahren der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgenommen.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

#### Ökotoxische Wirkungen

|                | Wert                   | Spezies                   | Methode  | Bewertung            |
|----------------|------------------------|---------------------------|----------|----------------------|
| <b>Fisch</b>   | LC50 13000 mg/l (96 h) | Oncorhynchus mykiss       | OECD 203 | Bezogen auf Ethanol. |
| <b>Daphnie</b> | 12340 mg/l (48 h)      | Daphnia magna             |          | Bezogen auf Ethanol. |
| <b>Alge</b>    | EC50 12900 mg/l (48 h) | Selenastrum capricornutum | OECD 201 | Bezogen auf Ethanol. |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

#### Biologische

#### Abbaubarkeit

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der EG-Detergentienverordnung 648/2004 festgelegt sind.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es liegen keine Informationen vor.

### 12.4. Mobilität im Boden

Es liegen keine Informationen vor.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nach den verfügbaren Daten sind weder die Inhaltsstoffe noch das Gemisch als PBT oder vPvB einzustufen.

### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

#### Verhalten in Kläranlagen

Vor Ableitung in die Kanalisation nach dem Stand der Technik behandeln.

#### Weitere ökologische Hinweise

|                 | Wert                                                   | Methode | Bemerkung |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------|
| <b>AOX-Wert</b> | Das Produkt enthält kein organisch gebundenes Halogen. |         |           |

#### Allgemeine Hinweise

Die enthaltenen Tenside entsprechen den Anforderungen der Detergentienverordnung 648/2004.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### Abfallschlüssel

20 01 29\*

#### Abfallname

Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Mit Stern (\*) markierte Abfälle gelten als gefährliche Abfälle im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG über gefährliche Abfälle.

#### Empfehlung für das Produkt

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Es liegen keine einheitlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Chemikalien bzw. Reststoffen in den Mitgliedstaaten der EU vor. In Deutschland ist durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) das Verwertungsgebot festgeschrieben.



Dementsprechend sind "Abfälle zur Verwertung" und "Abfälle zur Beseitigung" zu unterscheiden. Besonderheiten - insbesondere bei der Anlieferung - werden darüber hinaus auch durch die Bundesländer geregelt.

**Empfehlung für die Verpackung**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Vollständig entleerte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

**Empfohlenes Reinigungsmittel**

Wasser

**Allgemeine Hinweise**

Abfallschlüssel bezieht sich auf das Originalprodukt.

Die Abfallschlüsselnummern sind nicht nur produkt-, sondern vor allem anwendungsbezogen. Die für die jeweilige Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem Europäischen Abfallverzeichnis entnommen werden.

---

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

|                                            | ADR/RID | IMDG | IATA-DGR |
|--------------------------------------------|---------|------|----------|
| 14.1. UN-Nummer                            | -       | -    | -        |
| 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | -       | -    | -        |
| 14.3. Transportgefahrenklassen             | -       | -    | -        |
| 14.4. Verpackungsgruppe                    | -       | -    | -        |
| 14.5. Umweltgefahren                       | -       | -    | -        |

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Es liegen keine Informationen vor.

**14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**

Es liegen keine Informationen vor.

**Weitere Angaben zum Transport**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften - ADR/RID (GGVSEB), IMDG (GGVSee), ICAO/IATA-DGR.

---

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

**15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

**Sonstige EU-Vorschriften**

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien.

**VOC Richtlinie**

VOC Gehalt 3,4 %

**Nationale Vorschriften**

**Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung**

Die nationalen Gesetze betreffend Beschäftigungsbeschränkung sind zu beachten.

---

**Wassergefährdungsklasse**

1

Mischungs-WGK

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für diese Mischung/Zubereitung nicht durchgeführt.

---

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

**Empfohlene Verwendung und Beschränkungen**

Anwendung entsprechend Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB.

Bestehende nationale und lokale Gesetze bezüglich Chemikalien sind zu beachten.

**Weitere Informationen**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar.

**Quellen der wichtigsten Daten**

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Sicherheitsdatenblätter der Vorlieferanten.

CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.