

Spezial-Entkalker

Das Ultrakonzentrat zum Werterhalt hochwertiger Kaffee- und Espressomaschinen





Kaffee-Vollautomaten, Halbautomaten, Kolbenmaschinen, Espresso-Maschinen oder Kaffeepad-Automaten. Ideal auch für Filterkaffee-Maschinen und Heißwassergeräte.

Anwendung:

½ Tasse (ca. 60 ml) HOTREGA® Spezial-Entkalker mit 500 ml Wasser vermischen.

Kaffeeautomat / -maschine

Mischung in Wasserbehälter der Maschine geben. Einschalten und die Hälfte durchlaufen lassen. Danach ausschalten und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Anschließend Rest durchlaufen lassen und mit mindestens 3 Kannen klarem Wasser durchspülen.

Espresso-/Padmaschine

Großes Gefäß, z. B. Schüssel, unter Heißwasser- / Dampfdüse stellen. Entkalkungsmischung in Wasserbehälter füllen. Maschine einschalten und mindestens 3 Tassen durchlaufen lassen. Danach restliche Entkalkerlösung aus Wasserbehälter entfernen, ausspülen und mit frischem Wasser auffüllen. Abschließend mindestens 4 Tassen durchlaufen lassen.

Zur werterhaltenden Reinigung und Pflege von Edelstahloberflächen (z. B. Dunstabzugshaube oder Kühlschrank) empfehlen wir HOTREGA® Edelstahl-Pflegespray Brillant.

ArtNr.	Bezeichnung	Gebinde	VPE	EAN
H 230 020	Spezial-Entkalker	500 ml	24	4029559001432







Zertifikat-Registrier-Nr.: 068575 QM/UM Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001:2005

Ultrakonzentrat

Verlängert die Lebensdauer der Maschine

Ideal für hochwertige Kaffee-Vollautomaten aller Marker

Entfernt schonend und sicher

Kalk- und Kesselstein

lochergiebig