



## Silikonreste-Entferner

Reinigungsspray zur Beseitigung von Silikonresten und anderen Dichtungsmassen



## **Anwendung:**

Mit einem Messer oder einer Klinge das Dichtungsmaterial in dicken Schichten so weit wie möglich herausschneiden. Lösemittelempfindliche angrenzende Materialien, wie z. B. gestrichene Oberflächen schützen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Zu behandelnde Oberfläche aus ca. 20 cm Entfernung satt und gleichmäßig einsprühen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Die angelösten Dichtstoffreste mit einer Spachtel entfernen. Ggf. Vorgang wiederholen. Anschließend Reste mit einem feuchten Schwamm oder Lappen abwischen. Nach guter Austrocknung kann auf Wunsch wieder neu abgedichtet werden.

ArtNr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE	EAN
H 230 052	Silikonreste-Entferner	300 ml	12	4029559008448

Industriebewährtes **Profi-Produkt!** 







HOTREGA

HOTREGA"

Silikon-reste-

**Entferner** 

Beseitigt mühelos Silikonreste und andere Dichtungsmassen Auf nahezu allen Untergründen

· Mit frischem Orangenduft

anwendbar