# Bona Remove W

## Technisches Merkblatt

Konzentrierter Polish-Entferner mit einem ausgewogenem pH-Wert für den sicheren Einsatz auf Holzböden. Neben dem Entfernen von Polish ist Bona Remove W auch ideal zur Entfernung von Trittspuren. Schaum- und geruchsarm.

- Zur Entfernung von alten Pflegeschichten und Verunreinigungen
- Durch reduzierten pH-Wert geringe Gefahr von alkalischen Fleckenbildungen
- Kennzeichnungsfrei

#### Technische Daten

Basis: Tensid-Lösung pH-Wert: ca. 9 (Konzentrat)

Dosierung: 1:1 – 1:5 (Anteile Konzentrat zu Wasser)

Verarbeitungswerkzeuge: Einscheibenmaschine mit grünem Pad, Mopp, Eimer

GISCODE: GG20

Lagerfähigkeit: Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab

Herstellungsdatum

Lagerung/Transport: Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen.

Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)

Gebindeentsorgung: Deutschland über DSD

Österreich: über ARA 12830

Lieferform: 6 x 1 Liter

3 x 5 Liter

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

#### Verarbeitung

Entfernen Sie zuvor losen Schmutz und Staub mit einem Staubsauger, einem Mopp oder einer anderen, trockenen Reinigungsmethode. Bona Remove W kann in Konzentrationen von 1: 1 - 1: 5 verwendet werden. Testen Sie auf einer kleinen Fläche die erforderliche Konzentration, um die Pflegeschichten ideal anzulösen. Die obere Pflegeschicht sollte innerhalb von 5 Minuten angelöst werden können um hier zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen.

### Anwendung

- Tragen Sie das verdünnte Produkt mit einem Mopp oder Sprühgerät auf einen Teil des Bodens auf. Lassen Sie die Lösung ca. 5 Minuten einwirken, um die Pflegeschicht aufzulösen.
- 2. Bearbeiten Sie den Abschnitt mit einer Einscheibenmaschine und grünem Pad.
- Entfernen Sie sofort die angelöste Schicht mit einem Nasssauger oder dem Bona PowerScrubber. Alternativ können Mopp und Eimer mit klarem Wasser verwendet werden.
- 4. Je nach Dicke der Pflegeschichten muss Bona Remove W möglicherweise erneut aufgetragen werden.
- Wenn der gesamte Boden behandelt wurde, neutralisieren Sie diesen mit klarem Wasser. Es ist wichtig, dass alle Rückstände von Bona Remove W vollständig entfernt werden, bevor eine neue Pflegeschicht wie Bona Shield W aufgebracht wird

Hinweis: Die auf den Boden aufgebrachte Wassermenge muss auf einem Minimum begrenzt werden. Achten Sie auf große Fugen im Boden, lassen Sie nicht zu viel Reinigungslösung in diese gelangen.

#### Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland 0180 42 66 283 Service Telefonnummer Österreich 0 800 22 52 82

# Bona Care



