



FENOPLAST®

F ü g e t e c h n i k G m b H

DAS KONZEPT FÜR GEMEINSAME ERFOLGE

KLEBEN

DICHTEN

REINIGEN

1

INHALTSVERZEICHNIS

KLEBSTOFFE		Seite	PFLEGEMITTEL		Seite
Quellschweissmittel für PVC-Hart	2	Pflege-, Wartungs- und Reinigungsset „Mini“	27		
Quellschweissmittel für Folienbeschicht. Profile	3	Pflege-, Wartungs- und Reinigungsset „Wie Neu“	28		
Füllgummi	4	Pflege-, Wartungs- und Reinigungsset „Maxi“	29		
Sekundenklebstoffe	5	Edelstahl-Pflege-Set	30		
Sekundenklebstoffe für Holzwerkstoffe	6	Türen-Pflege-Set	31		
Beschleuniger für Sekundenklebstoffe	7	Holztüren-Pflege-Set	32		
Zwei-Komponenten-PUR-Hochleistungs-Klebstoff	8	Holzfenster-Pflege-Set	33		
Zwei-Komponenten-Methacrylatklebstoff	8	Alu-Fenster- und Türen-Pflege-Set	34		
Zwei-Komponenten-PUR-Hochleistungs-Klebstoff	9				
Zwei-Komponenten Epoxidharzklebstoff	10	HILFSMITTEL			
Ein-Komponenten Universal Montageklebstoff	11	Biegemittel	35		
Ein-Komponenten Montage- und Dichtstoff	12	PUR-Schaum-Entferner	36		
Ein-Komponenten PUR-Klebstoff	13	Beschlägespray	37		
Konstruktions-Kleb- und Dichtstoff	14	Montagespray	38		
Reparatur-Set	15	Reiniger für Glasflächen	39		
		Farbpaste	340		
REINIGER		ZUBEHÖR			
Spezialreiniger mit „UVA-System“	16-19	HAND-Dosierpistole für FENOPUR® DUETT	41		
Aluminium-Reiniger	20-21	Druckluftpistolen	41		
Haftbrücke für selbstklebende Leisten	22	Statikmischer	41		
		Sparanfeuchter	42		
PFLEGEMITTEL		Spezial-Reinigungstücher	42		
PVC-Reiniger	23	FENOPLAST® Eigenaufmachung	43		
Aluminium-Reiniger	24	AGB	44		
Edelstahl-Reiniger	25-26				

QUELSCHWEISSMITTEL FÜR PVC-HART

FENOPLAST® KF – transparent / weiss

Für die schnelle, konstruktive Verbindung durch Quellverschweißung von PVC-Hart-Teilen aller Art, insbesondere Profilmaterial wie Ablaufleisten, Schlagleisten, Wetterschenkel und Rolladenteile.

Außerdem geeignet zum Kleben von ABS (Rohre, Platten, Spritzgußteile). **Nicht geeignet für PMMA- und ACRYL-Oberflächen.**

Durch **SORBEX® 9** mehr Witterungsschutz, dadurch besonders licht- und wetterecht.

UV-Beständigkeit nach Xenontest DIN 53387. Vergilbungsfrei nach Bewitterungseinwirkung von über 40 Stunden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
129455	FENOPLAST® KF weiss	200 g Membrantube	50 Tuben im Karton
129456	FENOPLAST® KF transparent	200 g Membrantube	50 Tuben im Karton
129461	FENOPLAST® KF transparent	200 g Kanülentube	50 Tuben im Karton

QUELSCHWEISSMITTEL FÜR FOLIENBESCHICHTETE PROFILE

FENOPLAST® PMMA-Klebstoff

Für die schnelle, konstruktive Verbindung durch Quellverschweißung von PVC-Hart mit PMMA coextrudierten Profilen.

Zur konstruktiven Verklebung von PMMA beschichteten PVC-Profilen und co-extrudierten Profilen (Kö-Color), mit PMMA-Oberflächen (PMMA mit PMMA).



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200800	FENOPLAST® PMMA	200 g Kanültube	24 Tuben im Karton

FÜLLGUMMI

FENOPREN FD schwarz

Spezialklebstoff und Füllgummi für die Abdichtung und Klebung von Profilmaterial. Speziell APTK Fenster Dichtungen.

Zur Versiegelung und Abdichtung von Schnitt-, Stoß- und Gehrungsflächen an Verglasungsdichtungen.

Verklebungen von Gummiartikeln mit den verschiedensten Materialien, auch mit Metallen und Glas.

Die „plastoelastischen“ Eigenschaften gewährleisten, neben der geforderten Dichtigkeit der Nahtstellen, die notwendige Elastizität. Dies gilt besonders für die Eckausbildung der Dichtungen im Glasfalz.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
144934	FENOPREN FD schwarz	200 g Tube	20 Tuben im Karton

SEKUNDENKLEBSTOFFE

FENOPLAST® CA

Einkomponentenklebstoff, schnellhärtend

Spezialtype zur Gehrungs- und Stoßverklebung von:

- Gummidichtungsprofilen aus APTK/EPDM
- Profil- und Rundschnüren aus Voll- und Moosgummi
- Synthetischen Elastomeren wie NBR, CR, NR, SBR usw. miteinander und untereinander
- Unsere Sekundenklebstoffe sind darüber hinaus universell

NBR - Neopren-Kautschuk
 CR - Chloropren
 NR - Nitrilkautschuk
 SBR - Styrol-Butadien-Kautschuk



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Viskosität	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200092	FENOPLAST® CA 5 Sekundenklebstoff	niedrig	20 g Rund-Flasche	20 Stück im Karton
200091	FENOPLAST® CA 5 Sekundenklebstoff	niedrig	50 g Rund-Flasche	10 Stück im Karton
200110	FENOPLAST® CA 5 VL Sekundenklebstoff	mittel	20 g Rund-Flasche	20 Stück im Karton
200111	FENOPLAST® CA 5 VL Sekundenklebstoff	mittel	50 g Rund-Flasche	10 Stück im Karton
200117	FENOPLAST® CA 7 Sekundenklebstoff	hoch	50 g Rund-Flasche	10 Stück im Karton

SEKUNDENKLEBSTOFF FÜR HOLZWERKSTOFFE

FENOPLAST® CA 6

Ein-Komponenten-Klebstoff - schnellhärtend

- Holz/Holz
- Holz/PVC
- Holz/Aluminium



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200100	FENOPLAST® CA 6 Sofortklebstoff für Holzwerkstoffe	50 g	10 Stück im Karton

BESCHLEUNIGER FÜR SEKUNDENKLEBSTOFFE

FENOPLAST® CA Beschleuniger

Beschleunigt die Aushärtung von FENOPLAST® Cyanacrylat-Klebstoffen. Der Einsatz von Aktivatoren wird notwendig bei nicht optimalen Umgebungsbedingungen (z. B. niedrige Luftfeuchtigkeit <50%, Kälte), bei dicken Klebstoffschichten, inaktiven Materialien (ersetzt keinen Primer).



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200089	FENOPLAST® CA-075 Beschleuniger-Pumpspray	100 ml	20 Stück im Karton
200086	FENOPLAST® CA-Beschleuniger-Spray / Aerosol	150 ml	12 Stück im Karton

ZWEI-KOMPONENTEN-PUR-HOCHLEISTUNGSKLEBSTOFF

EPOXAL®

5-Minuten-Epoxid-Klebstoff

2-K-Epoxy-Klebstoff 5 Minuten Kartuschensystem

Hochflexibler, zweikomponentiger struktureller Klebstoff mit guter Abschäl- und Schockwiderstandsfähigkeit. Handfest nach ca. 5-10 Minuten.

Eigenschaften:

Einfach zu verwendender 2-Komponenten Epoxy-Klebstoff
 Ausgezeichnete Klebekraft an einer Vielzahl von Materialien wie Aluminium, Kupfer, Stahl, Messing, Beton, FK/SMC, Holz, Glas, Kunststoff, Keramik, gestricktem Metall, Graphit, Polyurethan, galvanisierten Metallen, Hartkunststoff, etc.

Die volle Klebekraft entwickelt sich nach 2-3 Stunden

Farbe (gemischt): klar/farblos

Temperaturbeständigkeit: 120°C

2-K Epoxy-Klebstoff 5 Minuten Kartuschensystem ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

25 ml Zwillingsspritze, 50 ml Doppelkartusche



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200198	EPOXAL® 5-Minuten 2-K-Epoxid-Klebstoff	25 ml Zwillingsspritze	12 Stück im Karton
200199	EPOXAL® 5-Minuten 2-K-Epoxid-Klebstoff	50 ml Doppelkartusche	12 Stück im Karton

ZWEI-KOMPONENTEN-METHACRYLAT-KLEBSTOFF

FENOBOND®

2-Komponenten-Methacrylat-Klebstoff

FENOBOND ist ein 2-Komponenten-Methacrylat-Kleber für warmformbare Kunststoffe, Metalle und Verbundwerkstoffteile. Bei einem Mischungsverhältnis von 1:1 beträgt die Verarbeitungszeit 4-6 Minuten. Nach ca. 12-15 Min. sind die verklebten Teile angehärtet und transportfähig. Nach ca. 1 (bis 3) Stunde(n) sind 75% der maximalen Klebefähigkeit bei Raumtemperatur erreicht. FENOBOND zeichnet sich durch eine Kombination von Hochfestigkeit und Starre aus und ist vielseitig einsetzbar innerhalb einer großen Bandbreite von unterschiedlichen Materialien.

Typische Anwendungsbeispiele:

- PVC und Vinylprodukte
- ABS
- Acrylprodukte (PMMA)



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200196	FENOBOND® 2-K-Methacrylat-Klebstoff	25 ml Zwillingsspritze	12 Stück im Karton
200197	FENOBOND® 2-K-Methacrylat-Klebstoff	50 ml Doppelkartusche	12 Stück im Karton

Spezielle Farbgebung auf Anfrage

ZWEI-KOMPONENTEN-PUR-HOCHLEISTUNGSKLEBSTOFF

FENOPUR® Duett

Eckwinkelklebstoff

Reaktionsklebstoff zum Kleben von Metallen. Besonders gute Haftung zu Aluminium, Holz, PVC-Hart und GFK.

- Insbesondere zum Kleben von Aluminium-Eckwinkeln und Profilen im Fenster-, Container- und Fahrzeugbau
- Zähhart, gut feuchtigkeits- und witterungsbeständig. Sehr gute Hafteigenschaften
- Zur Herstellung von Kernverbundelementen mit PS-, PUR-, PVC-Hartschaumkern

FENOPUR® Duett Spezialklebstoffe sind ohne Lösungsmittel und somit für „beschichtete“ und „eloxierte“ Profile verwendbar.

Unter Verwendung unserer optionalen „Statikmischer“ ist **FENOPUR® Duett** sofort gebrauchsfertig.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200160	FENOPUR® Duett 2-K-Metallklebstoff	525 g Doppelkartusche	6 Stück im Karton
200161	Statikmischer für FENOPUR® Duett Doppelkartusche	1 Stück	30 Stück im Karton
200162	FENOPUR® Duett 2-K-Metallklebstoff	825 g Doppelkartusche	6 Stück im Karton
200164	FENOPUR® Duett 2-K-Metallklebstoff „Schwarz“	525 g Doppelkartusche	6 Stück im Karton

Spezielle Farbgebung auf Anfrage

ZWEI-KOMPONENTEN EPOXIDHARZ-KLEBSTOFF

FENOPLAST® AL

Zähhart, feuchtigkeits- und witterungsbeständig, sehr gute Hafteigenschaft.

Speziell für:

- **den Aluminiumbau**
- **die Verklebung von Eckverbindern im Aluminium Fenster- und Türenbau**

Dosierung mit Portioniergerät und anschließender Vermischung von Hand.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
138828	FENOPLAST® AL Metallklebstoff Komponente „A“ (Epoxi)	1.500 g Kartusche	10 Stück im Karton
138829	FENOPLAST® AL Metallklebstoff Komponente „B“ (Härter)	1.500 g Kartusche	10 Stück im Karton
144708	FENOPLAST® AL Metallklebstoff Komponente „A“ (Epoxi)	450 g Kartusche	20 Stück im Karton
144706	FENOPLAST® AL Metallklebstoff Komponente „B“ (Härter)	450 g Kartusche	20 Stück im Karton
200921	Portioniergerät, manuell für 1.500 g Kartuschen	1 Stück	1 Stück
200934	Portioniergerät, manuell für 450 g Kartuschen	1 Stück	1 Stück

EIN-KOMPONENTEN UNIVERSAL MONTAGEKLEBSTOFF

FENOPUR® 124

für:

- **Metall**
- **Holz**
- **Kunststoff und**
- **zementgebundene Werkstoffe**

FENOPUR® 124 ist ein schneller lösemittelfreier, fugenfüllender, universell einsetzbarer Polyurethan-Montageklebstoff mit besonders schneller Reaktionszeit und zähharter Klebefuge.

FENOPUR® 124 zeigt an verschiedenen Holz- und Bauwerkstoffen, Keramik, Metallen, Duro- und Thermoplasten ausgezeichnete Haftung bei entsprechender Vorbehandlung der Oberflächen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200861	FENOPUR® 124 Universal-Montageklebstoff	310 ml Kartusche	20 Kartuschen im Karton

EIN-KOMPONENTEN MONTAGE KLEB- UND DICHTSTOFF

FENOPUR® 125

Ein-Komponenten-Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis durch Luftfeuchtigkeit härtend, mit Abdichtungsfunktion im Gehrungsbereich.

Spezialbereich: Kleben von Aluminium-Eckwinkeln im Fenster-, Türen- und Fahrzeugbau.

Weitere Anwendungen:

- **Metall- und Kunststoffverarbeitung**
- **Lüftungs- und Klimatechnik**
- **Karosserie-, Container- und Fahrzeugbau**



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200860	FENOPUR® 125 Montageklebstoff	310 ml Kartusche	12 Kartuschen im Karton

EIN-KOMPONENTEN PUR-KLEBSTOFF

FENOPUR® 915 Montageklebstoff

Lösemittelfreier, schneller, feuchtigkeitsvernetzender Ein-Komponenten-Klebstoff auf PUR-Basis.

Für ein breites Anwendungsspektrum.

Verklebung von Dämmstoffen und Mehrschichten-Verbundplatten mit PS-Hartschaum für

- **Metall**
- **Holz**
- **Kunststoff und**
- **zementgebundene Werkstoffe**

FENOPUR® 915 vernetzt unter Feuchtigkeitseinfluss zu einem festen Film.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200826	FENOPUR® 915 , schneller Montageklebstoff	1.250 gr Flasche	15 Stück im Karton

KONSTRUKTIONS-KLEB- UND DICHTSTOFF

FENOBRID® MULTIKRAFT EXTREM

Sehr schneller Hybridklebstoff für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen.

Kleb- und Dichtstoff für den

- **Waggon-, Karoserie-, Container-, Caravan- und Fahrzeugbau**
- **Lüftungs- und Klimatechnik**
- **Metall-, Apparate-, Schiffs- und Bootsbau**

- **Schnelle Hautbildung nach 4 Minuten**
Durchhärtung: 4 mm in 24 Std.
- Dynamisch hoch belastbar – herausragende Zug- und Scherfestigkeit
- Toleranzausgleichend - vibrationshemmend
- Nicht korrosiv – keine Verfärbung im Randzonenbereich
- Gute Haftung auf Glas, vielen Metallen (Zink, Aluminium, Stahl), Lacken, Grundierungen und Holzwerkstoffen
- Gut feuchtigkeits- und witterungsbeständig
- Gut temperaturbeständig von -40°C bis +90°C (kurzfristig bis 120°C)
- Schleifbar, Lösungsmittelfrei, geruchlos
- Witterungs-, Alterungsbeständig
UV Beständig
- Gute Haftung auf Duro- und Thermoplasten (außer PE, PP, PTEE) und mineralischen Untergründen

EXTREM schnelle Hautbildung!



EXTREM schnelle Aushärtung!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
160100	FENOBRID® MULTIKRAFT EXTREM	310 ml Kartusche	12 Kartuschen im Karton

REPARATUR-SET

FENOPLAST® REPA-SET

Zwei-Komponenten Reparaturmasse für die Oberflächenreparatur
an weißen PVC-Hart Profilen

Das Reparatur-Set hat PVC-ähnliche Eigenschaften.

Das Zwei-Komponentenmaterial (Flüssigkeit und Pulver) enthält den Oxidationsschutz **SORBEX®**.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200653	FENOPLAST® Repa-Set	60 ml Härter, 100 g Pulver	1 Set im Einzelkarton

Angabe des Profilsystems bzw. Weißgrad (RAL) notwendig

SPEZIALREINIGER MIT „UVA-SYSTEM“

FENOSOL®

Die unterschiedlichen Kunststoffprofilreiniger sind für den Einsatz in der Produktion, Werkstatt und Montage einsetzbar.

Sie zeichnen sich durch eine besonders hohe „antistatische“ Wirkung aus und sind mit einem „Witterungsschutz“ gekoppelt.

FENOSOL® Spezial Reiniger enthalten keine „chlorierten Kohlenwasserstoffe“.



PVC-REINIGER

FENOSOL® S 5 UVA

FENOSOL® S 5 UVA Polier und Glättemittel mit **stark** anlösender Wirkung.

- Beseitigt starke Verschmutzungen und eignet sich zum Polieren geschliffener Eckverschweißungen
- Zum Ausgleich kleiner Haarrisse an den Profiloberflächen

Material: Ausschließlich an Profillflächen aus **PVC-Hart-Weiss**

Einsatzbereich: Produktion und Montage



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200008	FENOSOL® S 5 UVA	1 Liter Metall-Trichterdose	10 Dosen im Karton
200009	FENOSOL® S 5 UVA	10 Liter Kanne	1 Kanne
200010	FENOSOL® S 5 UVA	30 Liter Kanne	1 Kanne

Fassbezug auf Anfrage

PVC-REINIGER

FENOSOL® S 10 UVA

FENOSOL® S 10 UVA Reinigungsmittel mit **schwach** anlösender Wirkung

- Beseitigung von Gummispuren, Klebstoffresten, Bitumen und Silikondichtstoff in frisch aufgetragenem Zustand
- Zur Entfernung von Markierungshilfen (z. B. Bleistift)
- Zur Vorbereitung der Klebeflächen
- Entfernung allgemeiner Oberflächenverschmutzungen

Material: Profillflächen aus **PVC-Hart-Weiss**

Einsatzbereich: Produktion und Montage



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200016	FENOSOL® S 10 UVA	1 Liter Metall-Trichterdose	10 Dosen im Karton
200017	FENOSOL® S 10 UVA	10 Liter Kanne	1 Kanne
200018	FENOSOL® S 10 UVA	30 Liter Kanne	1 Kanne

Fassbezug auf Anfrage

PVC-REINIGER

FENOSOL® S 20 UVA

FENOSOL® S 20 UVA Reinigungsmittel mit **nicht** anlösender Wirkung

- Beseitigung von Gummispuren, Klebstoffresten, PUR-Schaum (frisch aufgetragen), Bitumen und Silikondichtstoff (in frisch aufgetragenem Zustand)
- Zur Vorbereitung der Klebeflächen
- Entfernung allgemeiner Oberflächenverschmutzungen

Material: Profillflächen aus **PVC-Hart** sowie **PVC-Folienkaschierung** (z.B. RENOLIT) und ACRYLAT-Beschichtungen. Holz-Reproduktionen nach Bedruckungs- bzw. Heißprägeverfahren.

Einsatzbereich: Produktion und Montage



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200020	FENOSOL® S 20 UVA	1 Liter Metall-Trichterdose	10 Dosen im Karton
200021	FENOSOL® S 20 UVA	10 Liter Kanne	1 Kanne
200022	FENOSOL® S 20 UVA	30 Liter Kanne	1 Kanne

Fassbezug auf Anfrage

ALUMINIUM-REINIGER

FENOSOL® AL mit ELP-System

Spezialreiniger für Aluminium-Profile

Als Reinigungsmittel und Montagehilfe für Aluminium-Profilflächen, auch „ELOXIERT“ und „PULVERBESCHICHTET“.

Das ELP-System schützt die werkstoffspezifische Oberfläche.

Zur generellen Endreinigung und Entfernung von Markierungshilfen. Beseitigt Gummispuren, Kalk und Mörtel, Klebstoffreste, PUR-Schaum und Siliconreste (frisch aufgetragen).



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200024	FENOSOL® AL-ELP Aluminium-Reiniger	1000 ml Dose	10 Dosen im Karton
200025	FENOSOL® AL-ELP Aluminium-Reiniger	10 Liter Kanne	1 Kanne
200026	FENOSOL® AL-ELP Aluminium-Reiniger	30 Liter Kanne	1 Kanne

Fassbezug auf Anfrage

ALUMINIUM-REINIGER

FENOSOFT Spezialreiniger und Konservierer

für Aluminium-Profilflächen – eloxiert, lackiert und pulverbeschichtet

Besonders verarbeitungsfreundlich, da geruchlos, nicht brennbar und hautfreundlich.

- keine Umweltbelastung
- reinigt und pflegt
- sprühbar

Entfernt:

- Klebstoffreste (im frischem Zustand)
- PUR-Schaum und Silikonreste (im frischem Zustand)
- Kalk und Mörtel
- Markierungshilfen sowie
- Gummispuren

Einsatzbereich: Produktion und Montage



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200064	FENOSOFT Spezialreiniger u. Konservierer	1000 ml Dose	10 Dosen im Karton
200065	FENOSOFT Spezialreiniger u. Konservierer	10 Liter Kanne	1 Kanne
200066	FENOSOFT Spezialreiniger u. Konservierer	30 Liter Kanne	1 Kanne

Fassbezug auf Anfrage

HAFTRÜCKE FÜR LEISTEN

FENOSOL® DUOTEC

Reiniger und Haftbrücke für selbstklebende Deckleisten und Zusatzprofile für den Außen- und Innenbereich.

Beseitigt Fettspuren, Klebstoff- und Gummispuren, Verunreinigungen von Blendrahmen-Oberflächen, Verunreinigungen durch Schutzfolienreste, Silikonreste sowie allgemeine Oberflächenverschmutzungen.

Gleichzeitige Haftbrücke durch **SORBEX® ISORON**.

Blendrahmenoberflächen werden optimal vorbereitet.



FENOSOL® DUOTEC «Typ 1»

Anwendung bei:

- PVC-Hart-Weiss

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200053	FENOSOL® DUOTEC Typ 1	200 ml Runddose	20 Dosen im Karton

FENOSOL® DUOTEC «Typ 2»

Anwendung bei:

- PVC-Dekor
- PVC-Folienkaschierung (z.B. Renolit)
- Acrylat-Beschichtungen
- PMMA (Gealan, Trocal)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200054	FENOSOL® DUOTEC Typ 2	200 ml Runddose	20 Dosen im Karton

PVC-REINIGER

FENOSOL® Intensiv- und Dekorreiniger

Spezial-, Reinigungs- und Pflegemittel mit konservierender Wirkung

➤ Lösemittel- und Phosphatfrei ◀

FENOSOL® Intensiv- und Dekorreiniger sind:

- hautfreundlich
- antibakteriell
- biologisch abbaubar
- nicht brennbar



FENOSOL® INTENSIV-Reiniger

Reinigungs- und Pflegemittel für Fenster, Türen, Rollläden, Brüstungen und andere Oberflächen aus PVC-Hart-Weiss

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
147801	FENOSOL® Intensiv-Reiniger PVC-Hart-Weiss	500 ml Flasche	20 Flaschen im Karton
147802	FENOSOL® Intensiv-Reiniger PVC-Hart-Weiss	500 ml Flasche	20 Einzelkartons* im Versandkarton
200741	FENOSOL® Intensiv-Reiniger PVC-Hart-Weiss	250 ml Flasche	25 Flaschen im Karton
200700	FENOSOL® Intensiv-Reiniger PVC-Hart-Weiss	100 ml Flasche	20 Flaschen im Karton

* im Einzelkarton mit Tuch

FENOSOL® DEKOR-Reiniger

Reinigungs- und Pflegemittel für Fenster, Türen, Rollläden, Brüstungen und andere Oberflächen aus PVC-Struktur, farbig, folienkaschiert oder beschichtet

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200031	FENOSOL® Dekor-Reiniger	500 ml Flasche	20 Flaschen im Karton
200712	FENOSOL® Dekor-Reiniger im Einzelkarton mit Tuch	500 ml Flasche	20 Einzelkartons im Versandkarton
200742	FENOSOL® Dekor-Reiniger	250 ml Flasche	25 Flaschen im Karton
200710	FENOSOL® Dekor-Reiniger	100 ml Flasche	20 Flaschen im Karton

ALUMINIUM-REINIGER

FENOSOL® AL-Emulsion

Intensiv-Reiniger und Konservierer

Intensiv-Reiniger und Konservierer für Fenster, Türen, Rollläden und Brüstungen mit Aluminiumoberflächen in den Ausführungen natur, eloxiert, pulverbeschichtet oder lackiert.

Zur generellen Endreinigung und Entfernung von Markierungshilfen. Beseitigung von Gummispuren, Rostflecken, Kalk- und Mörtelrückständen.

Emulsion auf Wasserbasis. Zubereitet mit Tensiden, Wachsen und Verlaufsmitteln.

FENOSOL® AL-Emulsion enthält konservierende Additive und fettlösende Tenside.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200030	FENOSOL® AL-Emulsion	500 ml Flasche	20 Flaschen im Karton
200722	FENOSOL® AL-Emulsion im Einzelkarton mit Tuch	500 ml Flasche	20 Einzelkartons im Versandkarton
200743	FENOSOL® AL-Emulsion	250 ml Flasche	25 Flaschen im Karton
200720	FENOSOL® AL-Emulsion	100 ml Flasche	20 Flaschen im Karton

EDELSTAHL-REINIGER**FENOSOL® E-ST-S**

Spezial-Reiniger für glänzende Edelstahl-, Messing und Chromoberflächen

Reinigt, pflegt und schützt mit Anlaufschutz.

Nach der Reinigung der Oberflächen bildet sich kein öliger Film auf der Oberfläche.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200748	FENOSOL® E-ST-S Edelstahlreiniger	1000 ml Flasche	15 Flaschen im Karton
200747	FENOSOL® E-ST-S Edelstahlreiniger	500 ml Flasche	20 Flaschen im Karton
200749	FENOSOL® E-ST-S Edelstahlreiniger	20 ml Flasche	20 Flaschen im Karton

EDELSTAHL-REINIGER

FENOSOL® EDELSTAHL-REINIGER

Produktbeschreibung:

Hochergiebiges Profi -Produkt zur Reinigung und zum Schutz von Edelstahlflächen im Innen- und Außenbereich. Beseitigt effektiv und materialschonend Fingerspuren und Verunreinigungen aller Art. Entfernt mühelos Schmierfilme und reinigt auch größere Flächen absolut streifen- und schlierenfrei. Hochwertige Schutzkomponenten bilden gleichzeitig einen glänzenden, wasser- und schmutzabweisenden Pflegefilm. Der lotusblütenartige Abperl-Effekt vermindert wirkungsvoll Fingerabdrücke sowie hartnäckige Fett-, Öl und Kalkverschmutzungen.

Einsatzgebiete:

Matte und polierte Edelstahlflächen, wie z. B. Dunstabzugshauben, Spülen, Armaturen, Kühlschränke, (Groß)kücheninventar, Briefkästen, Handläufe, Aufzüge uvm. Ideal auch für Aluminiumoberflächen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200802	FENOSOL® Edelstahlreiniger	400 ml Spraydose	12 Dosen im Karton

MINI-SET

FENOSOL® Pflege-, Wartungs- und Reinigungssets für Fenster und Türen

Ideal als Geschenkidee, Mitnahmegeschäft, Serviceleistung und Werbung.

Nutzen Sie die Möglichkeit der Etikettierung mit Ihrem Logo und Ihrem Firmennamen (siehe Seite 43).

Sie erfüllen die Hinweispflicht und sichern Gewährleistung und Haftung.

Lieferbar in den Ausführungen für Profiloberflächen

➤ **PVC-Hart-Weiss** ➤ **PVC-Hart-Dekor** ➤ **Aluminium**



Inhalt:

- Intensiv-Reiniger (abgestimmt auf die jeweilige Oberfläche) - 100 ml
- Dichtungspflege - 50 ml
- Beschlagespray - 20 ml (Zerstäuberflasche ohne Treibgas)
- Reinigungstuch
- Pflegeanleitung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200780	FENOSOL® MINI-Set für PVC-Hart-Weiss	1 Set	50 Sets
200781	FENOSOL® MINI-Set für PVC-Hart-Dekor	1 Set	50 Sets
200782	FENOSOL® MINI-Set für Aluminium	1 Set	50 Sets

PFLEGESET „WIE NEU“

Pflege- und Reinigungsserie für die Werterhaltung von Fenstern, Türen, Rollläden und Fassaden.

FENOSOL® Wie Neu ...

Lieferbar in den Ausführungen für Profiloberflächen

- PVC-Hart-Weiss
- PVC-Hart-Dekor
- Aluminium



Inhalt:

- Intensiv-Reiniger (abgestimmt auf die jeweilige Oberfläche) - 2 x 500 ml
- Beschlügeöl - 20 ml (Zerstäuberflasche ohne Treibgas)
- Reinigungstuch
- Pflegeanleitung

➤➤ Reicht zur Pflege von Fenstern und Türen eines Einfamilienhauses <<<

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200755	FENOSOL® WIE NEU für PVC-Hart-Weiss	1 Set	10 Sets
200756	FENOSOL® WIE NEU für PVC-Hart-Dekor	1 Set	10 Sets
200757	FENOSOL® WIE NEU für Aluminium	1 Set	10 Sets

MAXI-SET

FENOSOL® Pflege-, Wartungs- und Reinigungssets für Fenster und Türen

Ideal als Geschenkidee, Mitnahmegeschäft, Serviceleistung und Werbung.

Nutzen Sie die Möglichkeit der Etikettierung mit Ihrem Logo und Ihrem Firmennamen (siehe Seite 43) .

Sie erfüllen die Hinweispflicht und sichern Gewährleistung und Haftung.

Lieferbar in den Ausführungen für Profiloberflächen

- **PVC-Hart-Weiss**
- **PVC-Hart-Dekor**
- **Aluminium**



Inhalt:

- Intensiv-Reiniger (abgestimmt auf die jeweilige Oberfläche) - 500 ml
- Dichtungspflege - 100 ml
- Beschlägespray - 100 ml
- Reinigungstuch
- Pflegeanleitung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200750	FENOSOL® MAXI-Set für PVC-Hart-Weiss	1 Set	20 Sets
200751	FENOSOL® MAXI-Set für PVC-Hart-Dekor	1 Set	20 Sets
200752	FENOSOL® MAXI-Set für Aluminium	1 Set	20 Sets

EDELSTAHL-PFLEGE-SET

FENOSOL®

Das komplette Set für intensive Reinigung, Pflege und Wartung für Oberflächen aus Edelstahl

Beseitigung der Verschmutzung mit **FENOSOL® E-MI-L** Edelstahlreiniger, anschließend Nachbehandlung mit **FENOSOL® E-ST-E** Edelstahlreiniger mit Anlaufschutz.



Inhalt:

- Edelstahlreiniger E-MI-L mit Flugrostentferner - 100 ml
- Edelstahl-Pflegemittel E-ST-S - 50 ml
- 2 Reinigungstücher
- Pflegeanleitung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200835	FENOSOL® Edelstahl-Pflege-Set	1 Set	50 Sets im Karton

TÜREN-PFLEGE-SET

FENOSOL® Türen-Set mit Profi-Türschloss-Pflege

Lieferbar in den Ausführungen für Profiloberflächen

- PVC-Hart-Weiss
- PVC-Hart-Dekor
- Aluminium



Inhalt:

- Intensiv-Reiniger (abgestimmt auf die jeweilige Oberfläche) - 2 x 250 ml
- Profi-Türschloss-Pflege - 50 ml (Zerstäuberflasche ohne Treibgas)
- Pflegeanleitung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200793	FENOSOL® Türen-Set Türschlosspflege für PVC-Hart-Weiss	1 Set	20 Sets
200794	FENOSOL® Türen-Set Türschlosspflege für PVC-Hart-Dekor	1 Set	20 Sets
200796	FENOSOL® Türen-Set Türschlosspflege für Aluminium	1 Set	20 Sets

HOLZTÜREN-PFLEGE-SET

FENOSOL® Türen-Set mit Profi-Türschloss-Pflege



Inhalt:

- Holz-Reiniger - 250 ml
- Holz-Balsam - 250 ml
- Profi-Türschloss-Pflege - 50 ml (Zerstäuberflasche ohne Treibgas)
- Pflegeanleitung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200797	FENOSOL® Türen-Set Türschlosspflege für Holz	1 Set	25 Sets

HOLZFENSTER-PFLEGE-SET

FENOSOL®



Inhalt:

- **FENOSOL®** Holzbalsam mit Schwammaufträger - 100 ml
- Holzreiniger - 100 ml
- Beschlägespray - 20 ml (Zerstäuberflasche ohne Treibgas)
- Reinigungstuch
- Pflegeanleitung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200795	FENOSOL® Holzpflege-Set	1 Set	25 Sets

ALU-FENSTER UND TÜRENSET

FENOSOL® Pflege-, Wartungs- und Reinigungssets für Fenster und Türen

Ideal als Geschenkidee, Mitnahmegeschäft, Serviceleistung und Werbung.

Nutzen Sie die Möglichkeit der Etikettierung mit Ihrem Logo und Ihrem Firmennamen (siehe Seite 43).

Sie erfüllen die Hinweispflicht und sichern Gewährleistung und Haftung.



Inhalt:

- Aluminium-Pflegereiniger - 100 ml
- Alunox- und Edelstahlreiniger - 20 ml
- Dichtungspflegemittel - 20 ml
- Beschlägesöl - 20 ml (Zerstäuberflasche ohne Treibgas)
- Reinigungstuch
- Pflegeanleitung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
N200782	FENOSOL® MINI-Set für Aluminium	1 Set	50 Sets

FENOFLEX Biegemittel

Umformen von Thermoplasten

Spezialflüssigkeit zum Umformen von Fenster- und Türprofilen aus PVC-HART und PVC-Dekor (**RENOLIT**)
mit
Oxidationsschutz durch **SORBEX®**.



Geeignet für alle Biegesysteme.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200200	FENOFLEX Biegemittel	35 kg	1 PE-Kanne
200201	FENOFLEX Biegemittel	265 kg	1 Fass

PU-SCHAUM-ENTFERNER

FENOMEN PUR-EX

Zur Entfernung von **ausgehärteten** PUR-Schaum an Bauelementen innerhalb kürzester Zeit.

Beseitigt Verunreinigungen von Blendrahmen-Oberflächen, welche bei Montier-, Verfüll- und Dämmarbeiten durch PUR-Schaum entstanden ist.

Geeignet für alle Oberflächen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200400	FENOMEN PUR-EX 500 ml Set Inhalt: 2 x 250 ml PUR-EX Reiniger, 2 Reinigungsschwämme u. 2 Holzspatel	1 Set	1 Set
200401	FENOMEN PUR-EX Beutel Inhalt: 1 x 20 ml PUR-EX Reiniger, Schwamm und Anleitung	1 Beutel	20 Beutel

BESCHLÄGESPRAY

FENOSOL® Beschlägespray

Für die Wartung und Pflege von der Mechanik an Fenster, Türen, Toren und Garagen.

Durch Besprühen der beweglichen Teile wird Leichtgängigkeit und Verschleißminderung durch hochmoderne Additive (MOS) erreicht.

FENOSOL® Beschlägespray ist korrosionsschützend und verfügt über Langzeitwirkung.

FENOSOL® Beschlägespray **läuft nicht** von den mechanischen Teilen ab.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200803	FENOSOL® Beschlägespray	100 ml Spraydose	12 Dosen im Karton
200804	FENOSOL® Beschlägespray	500 ml Spraydose	12 Dosen im Karton

MONTAGESPRAY

FENOFLEX

Zur Montage der Verglasungs- und Dichtungsprofile, zur mineralölfreien Schmierung und Isolierung von Gummi, Kunststoff, Holz, Metall, Glas usw.

FENOFLEX Montagespray ist Gleitmittel, Schmierung, Trennmittel, Isolierspray und Pflegespray ohne Mineralöle, hinterlässt keine Flecken, schmiert Gummi, Kunststoff, Holz, Leder, Metall, Glas, Textil usw. und schützt wirksam, unsichtbar und ohne zu kleben vor Feuchtigkeit, Wasser und Umwelteinflüssen.

Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick:

- Schützt vor Feuchtigkeit, Wasser, Staub und kann nicht verharzen.
- Schmiert ohne Flecken auch bei Kontakt mit Textilien.
- Bildet keine Fettschichten und Klebefilme.
- Verhindert korrodieren, rosten und oxydieren.
- Ist Gleitmittel, Schmierstoff, Trennmittel, Isolierspray und Pflegespray.
- Ermöglicht eine mineralölfreie Schmierung wo Öl und Fett ungeeignet ist.
- Gummi trocknet nicht mehr aus und wird nicht mehr porös.
- Ist verträglich für nahezu jedes Material.
- Ermöglicht eine materialverträgliche Pflege.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200206	FENOFLEX Montagespray	400 ml Dose	12 Dosen im Karton

REINIGER FÜR GLASFLÄCHEN

FENOSOL® Sprossen-Primer

Spezial-Reinigungsmittel für Glasflächen bei der Montage von „selbstklebenden“ Sprossen.

Löst Festigkeitsprobleme bei der Sprossen-Montage im Innen- und Außenbereich.

Die Behandlung mit **FENOSOL®** Sprossen-Primer löst Verunreinigungen der Glasflächen durch Einputzarbeiten, Silikonreste sowie allgemeine Oberflächenverschmutzungen und Feuchtigkeit

FENOSOL® Sprossen-Primer – Reinigung mit gleichzeitiger Haftbrücke

Unbrennbar und Umweltfreundlich – enthält kein „Spiritus“ Antihafmittel



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200036	FENOSOL® Sprossen-Primer	500 ml Flasche	20 Flaschen im Karton

FARBPASTE

FENOPLAST® Color-Pigmentpaste

Zur Einfärbung von Klebstoffen **FENOPUR®** Duett und **FENOPUR®** AL auf Basis „EPOXI“ und „PUR“.

Der Farbzusatz erfolgt in das gemischte System. Mengenbedarf nach gewünschter Farbintensität.

Grundfarben in weiß, schwarz, blau, rot und gelb.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200600	FENOPLAST® Color Pigmentpaste Farbe „weiss“	100 ml	20 Stück im Karton
200601	FENOPLAST® Color Pigmentpaste Farbe „schwarz“	100 ml	20 Stück im Karton
200604	FENOPLAST® Color Pigmentpaste Farbe „blau“	100 ml	20 Stück im Karton
200607	FENOPLAST® Color Pigmentpaste Farbe „rot“	100 ml	20 Stück im Karton
200608	FENOPLAST® Color Pigmentpaste Farbe „gelb“	100 ml	20 Stück im Karton

Sonderfarben auf Anfrage

Zubehör für FENOPUR® Duett Eckwinkelklebstoff

Dosierpistolen für FENOPUR® Duett

Hand-Dosierpistole 288 N für Doppelkartuschen 525 g + 825 g



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200920	Hand-Dosierpistole 288 N für Doppelkartuschen 525 g + 825 g	1 Stück	1 Stück im Karton

Druckluftpistolen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200922	Druckluftpistole TS 466 XF für Doppelkartuschen 525 g	1 Stück	1 Stück im Karton
200923	Druckluftpistole TS 488 X für Doppelkartuschen 825 g	1 Stück	1 Stück im Karton

Statikmischer/Beispiel



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200161	Statikmischer für FENOPUR® Duett Doppelkartuschen	1 Stück	30 Stück im Karton
200159	Quadromischer für FENOPUR® Duett Doppelkartuschen	1 Stück	30 Stück im Karton

FENOSOL® Sparanfeuchter

Der Sparanfeuchter dient dem sparsamen Befeuchten von Tüchern oder Lappen. Durch drücken befördert der Pumpmechanismus die Flüssigkeit zum Tränketeller. Tücher oder Schwämme können nun leicht befeuchtet werden, die nicht entnommene Flüssigkeit fließt wieder in den Behälter zurück.

- Zum sicheren und sparsamen Befeuchten von Lappen und Reinigungspapier
- Geringere Geruchsentwicklung, da sparsame Befeuchtung
- Speziell geeignet, wenn nur geringe Mengen Lösungsmittel benötigt werden
- Federnd gelagerter Tränketeller
- Sicherheitsbehälter (D.G.M.a.) entspricht den Bestimmungen staatlicher Gewerbeaufsichtsämtern



Inhalt: ca. 2 Liter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200941	FENOSOL® Sparanfeuchter	1 Stück	1 Stück im Karton

FENOCLEAN Spezial-Reinigungstücher

Spezial-Reinigungstücher für alle Oberflächen

Stand- Wandabroller erhältlich



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhaltsangabe	Versandeinheit
200910	FENOCLEAN Spezial Reinigungspapier	2 Rollen á 1500 Blatt	1 VE
200911	Abroller Stand- Tisch für FENOCLEAN Spezialpapier	2 Rollen á 1500 Blatt	1 VE
200912	Abroller Wandmontage für FENOCLEAN Spezialpapier	2 Rollen á 1500 Blatt	1 VE

1 VE = 2 Rollen á 1500 Blatt (38 x 40 cm)

Bürgen Sie mit Ihrem guten Namen



Beispiele von Pflege-Set´s / Pflegemittel:

Ab 500 Stück : Eindruck Firmenname (inkl. Firmen-Logo) und Kontaktdaten auf Verpackungsetikett

Ab 1.000 Stück : Eindruck Firmenname (inkl. Firmen-Logo) und Kontaktdaten auf Verpackungsetikett und der Anleitung.

Ab 2.000 Stück : **Vollaufmachung** - Eindruck Firmenname (inkl. Firmen-Logo) und Kontaktdaten auf Verpackungsetikett, den Flaschen des Sets und der Anleitung.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der FENOPLAST® Fügechnik GmbH . Zur Dornheck 21-23 . D-35764 Sinn

I. Geltungsbereich

1. Unsere AGB gelten für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen. Abweichende Bedingungen des Bestellers verpflichten uns nur, wenn sie von uns ausdrücklich, schriftlich anerkannt werden.
2. Unsere AGB gelten auch für schwebende und alsbaldige künftige Geschäfte, auch wenn darauf nicht ausdrücklich Bezug genommen wird, sofern nur unsere AGB bei einem vorangegangenen Vertrag einbezogen waren.
3. Auf Nichtkaufleute findet die vorstehende Ziffer 2 keine Anwendung

II. Lieferung

1. **Wenn nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart wird, erfolgt die Lieferung ab Werk bzw. Auslieferungslager des Lieferanten.**
2. Erfolgt die Lieferung in Leihcontainern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Erhalt der Lieferung leer und frachtfrei zurückzusenden. Der Besteller haftet für von ihm zu vertretende Schäden an den Leihcontainern.
3. Einwegverpackungen werden nicht zurückgenommen.
4. a. Unsere Liefertermine sind unverbindlich, soweit nicht Abweichendes vereinbart ist.
b. Bei Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins ist der Lieferer ab Zugang einer schriftlichen Mahnung des Bestellers verpflichtet, die Lieferung innerhalb von vier Wochen auszuführen. Mit Ablauf dieser Frist kommt der Lieferer in Verzug.
c. Höhere Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen, unverschuldete behördliche Maßnahmen im In- und Ausland, unverschuldeter Energieausfall sowie unvorhersehbare, unverschuldete und schwerwiegende Betriebsstörungen und -einschränkungen beim Lieferer, u. a. auch solche, die auf eine Beeinträchtigung der vereinbarten Rohstoffversorgung oder sonstiger Fälle höherer Gewalt zurückzuführen sind und länger als eine Woche gedauert haben oder voraussichtlich dauern werden, berechtigen den Lieferer, die Liefertermine entsprechend hinauszuschieben. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Lieferer vorher alle ihm zuzumutenden Anstrengungen und Dispositionen unternommen hat, die Folgen der Lieferstörungen zu vermindern oder zu beheben. Falls aufgrund der vorbezeichneten Umstände die Lieferung um mehr als drei Monate verzögert wird, steht beiden Vertragspartnern das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung oder nicht rechtzeitiger Erfüllung sind ausgeschlossen. Sobald eine Lieferungsverzögerung der genannten Art klar ersichtlich ist, muss der Besteller hierüber unverzüglich benachrichtigt werden.
5. **Teillieferungen sind ohne besondere Vereinbarungen zulässig, sofern sie dem Besteller zumutbar sind.**
6. Abschlüsse mit vereinbarten Teillieferungen (Abrufaufträge) verpflichten den Besteller zur Abnahme der Teillieferungen in ungefähr gleichen Monatsraten, sofern nicht Abweichendes vereinbart ist.

III. Gefahrenübergang

Bei allen Lieferungen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung von Liefergegenständen in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem die Ware vom Lieferer dem Frachtführer übergeben wird bzw. ab Werk oder Auslieferungslager. Bei Gewichts- oder Mengendifferenzen, die weder vom Lieferer noch vom Besteller zu vertreten sind, ist das Abgangsgewicht bzw. die Füllmenge maßgeblich, die im Werk des Lieferanten festgestellt wurde.

IV. Zahlung

1. **Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 10 Tagen mit 2 % Skonto bzw. binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen. Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn der Lieferer über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstage auf den von ihm angegebenen Konten verfügen kann.**
2. Zinsen sind ab Fälligkeit in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, mindestens jedoch 8 % zu zahlen. Der Nachweis eines höheren Zinsschadens bleibt dem Lieferer vorbehalten.
3. Die Hereingabe von Wechseln ist nur mit vorheriger Zustimmung des Lieferanten zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Bestellers.
4. Eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers berechtigen den Lieferer, vorbehaltlich sonstiger Rechte, die von ihm nicht ausgeführten Aufträge nur Zug um Zug gegen Zahlung auszuführen. Unter den gleichen Voraussetzungen werden Zahlungsansprüche des Lieferanten gegen den Besteller für Geschäfte, soweit ausgeführt, sofort zur Zahlung fällig. Nach seiner Wahl kann der Lieferer stattdessen die abgetretenen Forderungen erfüllungshalber einziehen oder die Rückgabe der im Besitz des Bestellers befindlichen Vorbehaltsware auf dessen Kosten zu verlangen.

V. Eigentumsvorbehalt

5. Der Lieferer behält sich das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Ist der Besteller Kaufmann, behält sich der Lieferer darüber hinaus das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zur vollen Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der gesamten Geschäftsverbindung zustehender Ansprüche vor.
6. Im Falle der Verarbeitung der gelieferten Ware oder deren Verbindung mit fremden Material erwirbt der Lieferer Miteigentum an der hergestellten neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der durch die Verarbeitung entstandenen neuen Sache. Für die Bewertung ist sowohl für den Wert der Vorbehaltsware als auch für den Wert der Verarbeitung der Zeitpunkt der Verarbeitung maßgeblich. Der Besteller wird bei der Verarbeitung für den Lieferer tätig, ohne irgendwelche Ansprüche wegen der Verarbeitung gegen ihn zu erwerben. Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware für den Lieferer sorgfältig zu verwahren. Erwirbt der Lieferer bei Verbindung mehrerer Sachen kein Miteigentum, überträgt der Besteller bereits jetzt ihm den nach Abschnitt V Ziffer 2 Satz 1 und 2 bestimmten Miteigentumsanteil.
7. Bei Weiterveräußerung des neuen Produktes durch den Besteller tritt sicherungshalber anstelle des Produktes die dem Besteller aus der Weiterveräußerung zustehende Kaufpreisforderung anteilig gem. Abschnitt V Ziffer 2 Satz 1 und 2. Der Besteller tritt diese anteilige Kaufpreisforderung bereits jetzt schon an den Lieferer ab, die diese Abtretung hiermit annimmt.

8. Wird die gekaufte Ware vom Besteller unverarbeitet weiterverkauft, so tritt der Besteller schon jetzt die ihm aus solchen Veräußerungen zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an den Lieferer bis zur Höhe von dessen Forderungen ab. Der Lieferer nimmt diese Abtretung schon jetzt hiermit an.
9. Übersteigen die Sicherheiten die Forderungen des Lieferanten um mehr als 15%, so ist dieser verpflichtet, den übersteigenden Teil der von ihm zustehenden Sicherheiten dem Besteller auf dessen Aufforderung hin freizugeben.
10. Der Besteller hat dem Lieferer sofort schriftlich Bescheid zu geben, wenn in Vorbehaltsware oder in Miteigentum des Lieferanten stehende Ware sowie durch Vorausabtretung der Lieferer übertragende Forderungen vollstreckt wird. Der Besteller hat dem Vollstreckungsorgan und dem Vollstreckungsgläubiger unverzüglich mitzuteilen, dass die Ware noch im Vorbehaltsvermögen oder im Miteigentum des Lieferanten steht bzw. dass die Forderung an diesen abgetreten ist.

VI. Gewährleistung

1. Der Lieferer liefert die Ware entsprechend seinen Produktbeschreibungen. Diese sind nur insoweit als zugesicherte Eigenschaften anzusehen, als sie ausdrücklich als solche bezeichnet werden.
2. Die Rüge offener Mängel muss innerhalb einer Ausschlussfrist von 2 Wochen ab Empfang der Ware beim Lieferer schriftlich geltend gemacht werden.
3. Die Rüge versteckter Mängel muss innerhalb einer Ausschlussfrist von 2 Wochen nach Erlangung der Kenntnis der Mängel schriftlich beim Lieferer geltend gemacht werden.
4. Bei begründeter Mängelrüge noch nicht verarbeiteter oder verarbeiteter Ware kann der Besteller nur Ersatzlieferung verlangen. Bei Fehlschlägen der Ersatzlieferung ist der Besteller nur zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
5. Die Haftung des Lieferanten aus Gewährleistung für mittelbare Schäden, die auf vertragsuntypischen Umständen beruhen und deshalb für den Lieferer nicht vorhersehbar sind, ist ausgeschlossen.
6. Die Haftung für zugesicherte Eigenschaften wird durch vorstehende Bestimmungen nicht eingeschränkt.
7. Ist der Besteller Nichtkaufmann im Sinne des AGB-Gesetzes, gilt folgendes:
 - a. Die Rüge wegen versteckter Mängel muss innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist schriftlich erfolgen. Dies gilt auch, wenn eine längere als die gesetzliche vereinbart ist.
 - b. Bei begründeter Mängelrüge noch nicht verarbeiteter oder verarbeiteter Ware kann der Besteller nur Ersatzlieferung verlangen. Bei Fehlschlägen der Ersatzlieferung ist der Besteller berechtigt, nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Vertrages oder Herabsetzung der Vergütung zu verlangen.
- c. VI Ziffer 5 findet keine Anwendung.

VII. Sonstige Schadensersatzansprüche

1. Schadensersatzansprüche des Bestellers aus positiver Forderungsverletzung aus Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und aus unerlaubter Handlung werden ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit für Personenschäden oder Schäden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder soweit in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Lieferanten, seines gesetzlichen Vertreters oder seiner Erfüllungsgehilfen zwingend gehaftet wird. Bei Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer auch für leichte Fahrlässigkeit.
2. Soweit nach Absatz 1 die Haftung des Lieferanten ausgeschlossen ist, gilt dies auch zugunsten seiner Mitarbeiter bei deren direkter Inanspruchnahme durch den Besteller.

VIII. Anwendungstechnische Hinweise

1. Die Gebrauchsanweisungen des Lieferanten sind nur allgemeine Richtlinien. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und wegen der jeweiligen besonderen Gegebenheiten obliegt dem Besteller die eigene Erprobung.
2. Auch bei anwendungstechnischer Unterstützung des Bestellers durch den Lieferer trägt der Besteller das Risiko des Gelingens seines Werkes. Etwaige Ansprüche des Besteller gegen den Lieferer gemäß VII werden dadurch nicht ausgeschlossen.

IX. Aufrechnung

Der Besteller darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen gegen den Zahlungsanspruch aufrechnen.

X. Anwendungstechnische Hinweise

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist der Sitz des Lieferanten.
2. Gerichtsstand ist nach Wahl des Lieferanten dessen Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Bestellers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess.
3. Ziffer 1 und 2 gelten nicht für Nichtkaufleute im Sinne des AGB-Gesetzes und für Minderkaufleute.

XI. Schlussbestimmungen

1. Nebenabreden, Zusicherungen, Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Lieferanten.
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB oder sonstige vertragliche Vereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam sein, bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. Die Vertragsparteien werden anstelle der unwirksamen Bestimmungen eine andere wirksame Regelung vereinbaren, die jenen wirtschaftlich so nah wie möglich kommt.

Sicherheitsdatenblätter stehen auf Anforderung zur Verfügung.



FENOPLAST®

F ü g e t e c h n i k G m b H

DAS KONZEPT FÜR GEMEINSAME ERFOLGE



NUTZEN SIE UNSERE ERFAHRUNG UND UNSEREN SERVICE!

FENOPLAST® FÜGETECHNIK GmbH

35764 Sinn-Fleisbach
Zur Dornheck 21-23

Tel. +49 (0) 2772 57587-0
Fax +49 (0) 2772 57587-20

Info@fenoplast.de
www.fenoplast.de